



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-18400559
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Süre
Uzatma-(OLT Başvuru No: 51326)-[Tescil
No: 35283]

10.03.2025

HEKTAŞ TİCARET TÜR K ANONİM ŞİRKETİNE
GEBZE OSB MAHALLESİ 700. SK. NO: 711 /1 KOCAELİ

İlgi : 10.03.2025 tarihli ve OLT.51326 sayılı yazınız.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: D8F85F74-1F00-4AD0-8BDB-39FC8194728A

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Yaşar ORHAN
Mühendis





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
TESCİL BELGESİ



Firmanın	
Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	86
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	35283
Marka veya Ticari Adı (varsa)	SUPA BOR PLUS
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):9,5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 20 L 1,36 - 6,8 - 13,6 - 27,2 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 35 °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Parti Seri No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	SÜRE UZATIMI
Bu belge 10/03/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:10/03/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTILIZER

BORON ETANOL AMİN

SUPA BOR PLUS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

: W/W

Suda Çözünür Bor (B)

: %9.5

Kullanım Tavsiyeleri Uygulama Şekli

MİNİMUM SEYRELTME: 1:100 oranında seyreltme, 1 kısım ürün: 100 kısım su anlamına gelir. Sıcak havalarda daha yüksek seyreltme oranı kullanın.

ÜRÜN	Doz/Dekar	Minimum Seyreltim Oranı	TAVSİYELER
AVOKADO, ZEYTİN YAPRAKTAN	70-140ml	1:200	Meyve tutumunda, çiçeklenme öncesine kadar ve gerektiğinde meyve gelişimine kadar uygulayınız. Hasat sonrası uygulama da gerekli olabilir.
MUZ YAPRAKTAN	150-200ml	1:50	Çiçeklenmeden önce düzenli uygulamalar gerekli olabilir.
NARENCİYE YAPRAKTAN	20-100 ml	1:30	Çiçeklenmeden önce düzenli uygulamalar gerekli olabilir.
PAMUK YAPRAKTAN	70-100 ml	1:25	Ayrılmış uygulama gerekli: -1 uygulama: 6 yapraklı dönemde, 2. uygulama: çiçeklenme/koza tutumunda.
BAKLAGİLLER YAPRAKTAN	100-140 ml	1:25	6 gerçek yapraklı dönemde uygulayınız.
YONCA YAPRAKTAN	100 ml	1:50	Yeterli miktarda alan kaplaması olduğunda uygulayın (Yaprak kaplaması) her üç ila dördüncü kesimde tekrarlayın.
YUMUŞAK VE TAŞ ÇEKİRDEKLİLER YAPRAKTAN	35-100 ml	1:150	3 uygulama gerekli: 1. Uygulama: Erken sürgün patlamasında. 2. Uygulama: Petal yaprak dökümü tamamlandığında. 3. Uygulama: Hasat sonrası 300 ml/dekar
PATATES YAPRAKTAN	140-210 ml	1:75	Birinci uygulamayı ilk çıkıştan 3-4 hafta sonra yapınız. Yumru başlangıcından yaklaşık 14 gün sonra ikinci uygulamayı yapınız.
SOYA FASÜLYESİ, SORGUM YAPRAKTAN	100-140 ml	1:25	İlk çıkışlardan 3-4 hafta sonra uygulayınız.
ÇİLEK YAPRAKTAN	35-100 ml	1:150	2 uygulama gerekli: 1. Uygulama: İlk çiçeklenme döneminde. 2. Uygulama: 14 gün sonra
AYÇİÇEĞİ YAPRAKTAN	50-100 ml	1:75	5-8 çift yaprakta uygulayın. Uygulamalar arasında 2 hafta olacak şekilde 2 uygulama daha yapılması gerekebilir.
MEYVE AĞAÇLARI YAPRAKTAN	100-300 ml	1:3000	Tomurcuk gelişiminde ve meyve gelişiminde gerektiği gibi uygulayın. Hasat sonrası ve uygulama da gerekli olabilir.
YEŞİL ALANLAR YAPRAKTAN	150-250 ml ya da 15-25 ml/100m2	1:100	Yatmış çim için daha düşük oran kullanın.
SEBZE	150-250 ml	1:50	4-6 gerçek yaprak aşamasında veya gerektiği gibi uygulayın.
BAĞ (SOFRA VEYA ŞARAPLIK) YAPRAKTAN	100 ml ya da 100 ml/100 lt su	1:150	3 uygulama gereklidir: 1. Uygulama 30 cm büyüklükte 2. Uygulama salkımlar görüldüğünde 3. Uygulama dane oluşumunda
HASAT SONRASI YAPRAKTAN SULAMA YOLU ile	150 ml 150-200 ml		<u>Yukarıdaki zamanlarda 1x konsantrasyon veya dekar başına 1x oranını gecmeyin</u>

KARIŞABİLİRLİK: SUPA BOR PLUS çok çeşitli yaygın olarak kullanılan pestisitler ve diğer ürünler ile uyumludur. Diğer kimyasallarla karıştırırken daima küçük bir miktar karıştırın ve karışımındaki çökeltiyi kontrol edin. Çökeltme meydana gelirse, uygulamaya DEVAM ETMEYİN. Karışım çökeltmezse ve bu ürün kombinasyonunu ilk defa kullanıyorsanız, tüm mahsulün muamelesinden önce mahsulün küçük bir alanında test edin.

UYARILAR:

Bor, arılar için toksik olabilir. Arılar aktifken uygulamayın.

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.

ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.

Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.



Tescil No:35283

Lisans No: 86

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Parti No:

Net Hacim:

İTHALATÇI FİRMA: HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş

ADRES: GEBZE OSB MAH. 700 SOKAK NO:711/1 GEBZE / KOCAELİ

Tel: 0(262) 751 14 12 FAX: 0(262) 751 14 22

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgelerindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda cezai işlemleri kabul ederiz.

HEKTAŞ TİCARET TÜRK.A.Ş.

Gebze OSB Mahallesi 700. Sokak No: 711/1

41400 Gebze / KOCAELİ

İlyasbey V.D. 461/001 5898

Metin OCAKTAN
Şirket Vekili