

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat tarih ve no.su: 06.03.2007 / 5897



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Net Miktarı:  
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:  
Bentazone

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

**ZARARLILIK İFADELERİ (H):**  
H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.  
H412 Sıcul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

**ÖNLEM İFADELERİ (P):**  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.  
E412 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.  
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.  
- Boş ambalajları başka maksatlar için kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.  
- Ambalaja zehirlidir. çiçeklerime zarar kullanmayınız.

**FİRMA BEYANI:**

Orjinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

HEKTAZONE® 48 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu C3,6 Herbisit (Yabancı ot İlacı)

480 g/l Bentazone

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR**

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve bulanık görme görülebilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

**Göz:** Temas halinde 15-20 dakika göz açıktan bol su ile yıkayınız. Doktora başvurulmalıdır.

**Cilt:** Temas halinde elbiselerinizi çıkarınız. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayınız. Doktora başvurulmalıdır.

**Yutma:** Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım sağlayınız. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

**Solunum:** Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Soluk almada güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırınız. Hastayı başa yana dönük olarak yatırınız ve sıcak tutunuz. Derhal doktora başvurulmalıdır.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Hastanın midesi yıkanır. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

® HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:**

| Bitki Adı  | Yabancı Ot Adı  | Uygulama Dozu ve Dönemi  | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|------------|---|--|--|
| Soya       | Topalak ( <i>Cyperus rotundus</i> )<br>Pıtrak ( <i>Xanthium macrocarpum</i> )<br>Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> )<br>Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )<br>Sütleğen ( <i>Euphorbia prostrata</i> )<br>Yapışkan otu ( <i>Gallium aparine</i> )  | 150 ml/da<br>Soyanın 1-3 yapraklı, yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde | 30 gün                                 |
| Bezelye    | Yabancı hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )<br>Çoban çantası ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> )<br>Balıbbaba ( <i>Lamium amplexicaule</i> )<br>Kuşotu ( <i>Stellaria media</i> )   | 200 ml/da<br>Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde                       | 30 gün                                 |
| Soğan      | Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )<br>Yoğurt otu ( <i>Gallium tricornutum</i> )<br>Yabancı hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )<br>Kuşotu ( <i>Stellaria media</i> )<br>Tatula ( <i>Datura stramonium</i> )<br>Çoban çantası ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> )<br>Kangal ( <i>Silybum marianum</i> )<br>Eşek marulu ( <i>Sonchus arvensis</i> ) | 200 ml/da<br>Soğanın 2-3 yapraklı olduğu dönemde                               | 30 gün                                 |
| Fasulye    | Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )<br>Yabancı hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )   | 200 ml/da<br>Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde                       | 30 gün                                 |
|            | Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )  | 250 ml/da<br>Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde                       |  |
| Yerfıstığı | Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )<br>Şeytan elması ( <i>Datura stramonium</i> )<br>Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> )<br>Yabancı hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )<br>Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )<br>Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )  | 200 ml/da<br>Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde                       | 30 gün                                 |

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

HEKTAZONE® 48 SL çıkış sonrası kullanılan bir bitki koruma ürünü olup, uygulama genel olarak bitkilerin 1-3 yapraklı döneminde ve yabancı otların erken çıkış dönemlerinde yapılır. Şayet yabancı otlar uygulama esnasında 4 yaprak teşekkül etmişlerse doz 200-250 ml/da'ya çıkarılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

30 Eylül 2021

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı



Rev.1

H.T.

**DİRENÇ YÖNETİMİ:**

**HEKTAZONE® 48 SL** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3,6 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **HEKTAZONE® 48 SL**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3,6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

**HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.****HEKTAZONE® 48 SL**

Suda Çözünen Konsantre (SL)

|       |      |                             |
|-------|------|-----------------------------|
| Grubu | C3,6 | Herbisit (Yabancı ot İlacı) |
|-------|------|-----------------------------|

**480 g/l Bentazone**

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**  
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
Gebze Osb Mahallesi 700. Sk. No: 711/1  
Gebze / KOCAELİ  
Tel: 0262 751 14 12  
Fax: 0262 751 14 22



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

30 Eylül 2021



Rev.1