



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad.
700. Sokak 41480 Gebze / KOCAELİ
Tel : 0(262) 751 14 12 (Pbx)
Faks : 0(262) 751 37 35
E-mail : info@hektas.com.tr - http://www.hektas.com.tr

EC FERTİLİZER

SUPA ZINC

ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ (ÇİNKO SÜLFAT-EDTA İÇERİKLİ)

21-04-2017



GARANTİ EDİLEN İÇERİK:

Mikro Besin Maddeleri	(% w / w)
Suda çözünür çinko (Zn).....	5.5
EDTA ile şelatlı çinko (Zn) :5.5	

Çinko %100 EDTA ile şelatlıdır. Şelatın stabil olduğu pH'si: 7-7,5.

ÇOCUKLARDAN, HAYVANLARDAN, YİYECEKLERDEN UZAK TUTUNUZ.
UYGULAMADAN SONRA VE YEMEKLERDEN ÖNCE ELLERİNİZİ YIKAYINIZ.
KURU BİR YERDE SIKICA KAPALI ORJİNAL KUTUSUNDA SAKLAYINIZ.
GÜNEŞTEN KORUYUNUZ.
TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

İTHALATÇI FİRMA: HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede cad. 700.
Sok. 41480 GEBZE/ KOCAELİ
Tel : + 90-262-751 14 12 (Pbx)
Fax: + 90-262-751 14 22

Net ağırlığı: 1.260 Kg

Üretim Tarihi (Prod. Date) :
Son kullanma tarihi (Expiry date) :
Şarj numarası (Batch number) :

ÜRETİCİ FİRMA:

Agrichem
2 Hovey Road, Yatala QLD 4207 AUSTRALIA

Tescil No : 5863
Lisans No : 086

KULLANILMASI: (Dozu, sayısı ve zamanı) Tüm ürünlerde genel olarak uygulanacak doz dekara veya 100 lt suya 25-250 ml'dir. Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayınız. 2/3' ü su dolu tanka önerilen dozda Supa Zinc boşaltılır, eksik su ilave edilir, karıştırılarak püskürtme yapılır. Ön deneme yapılarak karışım yapılabilir. Birçok tarım ilacı ile karışabilir.

(Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız ve asla uygun doz oranlarını aşmayınız.)

Sert Çekirdekli (Şeftali, Kiraz, Kayısı, Erik vs) : 100 lt suya 150 ml Supa Zinc karıştırılarak, çiçeklenme öncesi gözler uyanırken ve pembe göz döneminde kullanılır. Yumuşak çekirdekli (Elma, Armut, Ayva) gibi meyve hasatından sonra yapraklar henüz dökülmeden önce yapılacak uygulama ile ilkbaharın gözlerinde çinko birikimi garanti altına alınır.

Yumuşak Çekirdekli (Elma, Armut, Ayva): 100 lt suya 150 ml Supa Zinc karıştırılarak, gözler patladığında ve çiçeklenme bittikten sonra uygulanır. Çiçeklenme esnasında kullanılmamalıdır. En önemli uygulama zamanı ise, meyve toplandıktan sonra (yapraklar henüz düşmeden) yapılındır. Bu dönemde aynı dozlar kullanılır ve gelecek ilkbaharın gözlerinde çinko birikimine olanak sağlar.

Hububat: Dekara 100 ml dozda, kardeşlenme döneminde kullanılır. Bu dönemde atılan yabancıot ilaçlarına da karıştırılabilir.

Mısır-Sorghum: Dekara 100 ml dozda, 3-8 yapraklı dönemde kullanılır.

Çeltik: Dekara 100 ml dozda, kardeşlenme başlangıcında yapraklara püskürtülür.



Özgür KOYUNCU
Bitki Koruma
Ürün Geliştirme Müdürlüğü
Erişe Selcen AŞKUN
Kalite Kontrol Müdürü
GEBZE
İhsan Dede Cad. 700. Sokak
41480 GEBZE / KOCAELİ



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad.
700. Sokak 41480 Gebze / KOCAELİ
Tel : 0(262) 751 14 12 (Pbx)
Faks : 0(262) 751 37 35
E-mail : info@hektas.com.tr - http://www.hektas.com.tr

Baklagil: Dekara 100 ml dozda, bitki boyu 5-15 cm arasında iken kullanılır.

Turunçgil: 100 lt suya 150-200 ml Supa Zinc karıştırılarak, ilkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulanır.

Pamuk: Dekara 100 ml dozda, çıkıştan 3-4 hafta sonra kullanılır.

Bağ: 100 lt suya 100 ml Supa Zinc karıştırılarak, çiçek gözleri ayrılınca (çiçeklenme öncesi) ve hasat sonrası (yapraklar dökülmeden) uygulanır.

Zeytin: 100 lt suya 100 ml Supa Zinc karıştırılarak, gözler patlarken ve çanak yapraklar açılırken (çiçeklenme öncesi) kullanılır.

Şekerpancarı: Dekara 100 ml dozda, 4-6 yapraklı dönemde kullanılır.

Ayçiçeği: Dekara 100 ml dozda, 2 çift yapraklı dönemde kullanılır.

Domates, Biber, Patlıcan (Tarlada): Dekara 100 ml dozda, 4-6 yapraklı dönemde kullanılır.

Bostan (Kavun-Karpuz): Dekara veya 100 lt suya 100 ml dozunda, 2 yapraklı dönemde kullanılır.

Çilek: Dekara 50 ml dozda, yeşil göz döneminde ; dekara 25 ml dozda, beyaz göz döneminde ve hasat sonrasında yeniden büyüme dönemine kadar kullanılır.

Patates: Dekara 100 ml dozda, çıkışın tamamlanmasından 1 hafta sonra kullanılır.

Serada kullanım: Dekara 100 ml dozda 100 lt su ile kullanılır. Uygulama zamanı için yukarıda belirtilen genel tavsiyelere uyulur.

Kiraz: 100 lt suya 100 ml Supa Zinc karıştırılarak, çiçeklenmeden hemen sonra, iyi bir kaplama yapılarak uygulanır. 2-3 hafta ara ile tekrarlanır.

Ceviz: 100 lt suya 100 ml Supa Zinc karıştırılarak, çiçeklenmeden hemen sonra, iyi bir kaplama yapılarak uygulanır. 2-3 hafta ara ile tekrarlanır

Soya: Dekara 100 ml dozda, çıkıştan sonraki erken gelişme döneminde veya bitkide yeterli yaprak yüzeyi oluşunca uygulanır.

Yerfıstığı: Dekara 250 ml dozda, çıkıştan sonraki erken gelişme döneminde veya bitkide yeterli yaprak yüzeyi oluşunca uygulanır.

Fındık: 100 lt suya 100 ml dozda, mart ve haziran ayları arasında kullanılır.

DEPOLAMA DURUMU: Kuru bir yerde, kapalı ambalajında ve -10 - + 40 °C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalıdır ve iyi bir havalanma sağlanmalıdır. Güneş ışığı ile direk temas ettirmeyiniz.

FİRMA BEYANI: Kurak, yüksek nem, don, yağmur gibi koşullarda uygulamadan kaçınınız. Ürünün ambalajında verilmiş olan bilgiler analizi ile sınırlı olup, kullanımları ise kontrolümüz dışındadır. Bu sebepten dolayı satıcı, kullanımdan veya depolanmasından doğan herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Bu mamül üreticisinin etiketinde belirttiği şekilde kullanılmalıdır. Bunun dışında yapılacak uygulamaların riski kullanıcıya aittir.

TAŞIMA TALİMATI: Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını bol su ile yıkayınız.

✓ Piyasaya süreceğimiz ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tesbiti halinde, 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.

21-04-2017



Özgür KOYUN
Bitki Koruma
Ürün Geliştirme Müdürü

Enise Selcen AŞKUN
Kalite Kontrol Müdürü

