

## KULLANILACAGI BITKI VE ZARARLI ORGANIZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama dozu ve dönemi	
Turuncıiller, Bağ*, Fındık, Zeytin ve Kültür bitkisi yetiştiirmeyen alanlar	Tılık kuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) Horoz ibiği ( <i>Amaranthus albus</i> ) Melez horoz ibiği ( <i>Amaranthus hybridus</i> ) Kırmızı köklü kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Fare kulağı ( <i>Anagallis arvensis</i> ) Mavi fare kulağı ( <i>Anagallis caerulea</i> ) İtalyan sığırılı ( <i>Anthusa azurea</i> ) Kısırlı yabani yulaf ( <i>Anthemis arvensis</i> ) San ot ( <i>Boreava orientalis</i> ) Kıraç çayırlı ( <i>Bromus sterilis</i> ) Püsküllü çayırlı ( <i>Bromus tectorum</i> ) Yabani tere ( <i>Cardaria draba</i> ) Çoban çantası ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Güneş dikenli ( <i>Centaurea solstitialis</i> ) Yıldızlı gelin düğmesi ( <i>Centaurea calcitrapa</i> ) Sırke ( <i>Chenopodium album</i> ) Duvar kazayağı ( <i>Chenopodium murale</i> ) Doğu korunması ( <i>Corningia orientalis</i> ) Pire otu ( <i>Conyza canadensis</i> ) Kılı hımba ( <i>Crepis aspera</i> ) Pis kokulu hımba ( <i>Crepis foetida</i> ) Topakla ( <i>Cyperus rotundus</i> ) Şeytan elması ( <i>Datura stramonium</i> ) Üzüm süpürücü otu ( <i>Descurainia sophia</i> ) Çatal otu ( <i>Digitalis sanguinalis</i> ) Dancan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Yaki otu ( <i>Epiplomum tetragramum</i> ) Dön baba ( <i>Erodium cicutarium</i> ) Güneş sülteğeni ( <i>Euphorbia helioscopia</i> ) Katı sülteğen ( <i>Euphorbia stricta</i> ) Haklısı sahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> ) Nazik sahtere ( <i>Fumaria parviflora</i> ) Dil kanatan ( <i>Gallium aparine</i> ) Y.yoğurt otu ( <i>Galium spurium</i> ) Tuna gagası ( <i>Geranium dissectum</i> ) Bozot ( <i>Heliotropium europaeum</i> ) Dikenli öküz dişi ( <i>Helminthotheca echinoides</i> ) Duvar arpası ( <i>Hordeum murinum</i> ) Dikenli yabani marul ( <i>Lactuca serriola</i> ) Balıkbaba ( <i>Lamium amplexicaule</i> ) Büyük dişli balıkbaba ( <i>Lamium maculatum</i> ) Deve dikenli ( <i>Alnagi pseudohagii</i> ) Yabani peñin ( <i>Artemisia vulgaris</i> ) Doğu havucu ( <i>Astrodaucus orientalis</i> ) Saka dikenli ( <i>Carduus pycnocephalus</i> ) Yabani hımba ( <i>Cichorium intybus</i> ) Köy göçüren ( <i>Circium arvense</i> ) Tarla sarmaşığı ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Sütlu sarmaşık ( <i>Cynanchum acutum</i> ) Köpekdişi aynığı ( <i>Cynodon dactylon</i> ) Koyun fetüğü ( <i>Festuca ovina</i> ) Meyan kökü ( <i>Glycyrrhiza glabra</i> ) Çayır tavşancı otu ( <i>Heracleum sphondylium</i> ) Bögürtlen ( <i>Rubus canescens</i> )	Tavşan salatası ( <i>Lapsana communis</i> ) Yabani mürdümük ( <i>Lathyrus aphaca</i> ) Yoncacık ( <i>Medicago minima</i> ) Düğmeli yonca ( <i>Medicago orbicularis</i> ) Taş yoncası ( <i>Melilotus indica</i> ) Kokulu taş yoncası ( <i>Melilotus officinalis</i> ) Su nanesi ( <i>Mentha pulegium</i> ) Yer feslegeni ( <i>Mercurialis annua</i> ) Travya hardalı ( <i>Neslia apiculata</i> ) Toplu işne hardalı ( <i>Neslia paniculata</i> ) Gelinçik ( <i>Papaver rhoeas</i> ) Adı salık otu ( <i>Poa trivialis</i> ) Çoban değneği ( <i>Polygonum aviculare</i> ) Semiz otu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Tarla düğün çiçeği ( <i>Ranunculus arvensis</i> ) Kükürt turu ( <i>Rapistrum rugosum</i> ) Kırıçık labada ( <i>Rumex crispus</i> ) Zübre taraklı ( <i>Scandix pecten-veneris</i> ) İmam kavuğu ( <i>Senecio vulgaris</i> ) Yapışkan ot ( <i>Setaria verticillata</i> ) Konik nakıl ( <i>Silene conoidea</i> ) Meryem dikenli ( <i>Silybum marianum</i> ) Yabani hardal ( <i>Silybum marianum</i> ) Uzun meyveli bülbül otu ( <i>Sisymbrium altissimum</i> ) Köpeğin üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> ) Eşek marulu ( <i>Sonchus arvensis</i> ) Dikenli eşek marulu ( <i>Sonchus asper</i> ) Adı eşek manulu ( <i>Sonchus oleraceus</i> ) Kanyas ( <i>Sorghum halense</i> ) Altını yemlik ( <i>Tragopogon aureus</i> ) Demir dikenli ( <i>Trifolus terrestris</i> ) Çayır tırılı ( <i>Trifolium pratense</i> ) Kir tırılı ( <i>Trifolium campestre</i> ) Kokulu yonca ( <i>Trigonella monspeliaca</i> ) Isırgan otu ( <i>Urtica urens</i> ) Arap baklaşı ( <i>Vaccaria pyramidata</i> ) Yavşan otu ( <i>Veronica hederaefolia</i> ) Kuş figi ( <i>Vicia cracca</i> ) Adı figi ( <i>Vicia sativa</i> ) Doğu ballıbabası ( <i>Wiedemannia orientalis</i> ) Zincir piträğı ( <i>Xanthium spinosum</i> ) Domuz piträğı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	300 ml/da  Aktif büyümeye döneminde uygulanır.
	Gece sefaşı ( <i>Pomea stolonifera</i> ) Tıbbi taşkesen otu ( <i>Lithospermum officinale</i> ) Sarmalık karga otu ( <i>Lysimachia nummularia</i> ) Kükük çiçekli ebeğümeci ( <i>Malva parviflora</i> ) Yabani ebeğümeci ( <i>Malva sylvestris</i> ) Yabani orman nanesi ( <i>Mentha spicata</i> ) Tarla maydonuzu ( <i>Oenanthe silaifolia</i> ) Yabani korunga ( <i>Onobrychis erista galii</i> ) Aslan dişi ( <i>Taraxacum serotinum</i> )	600 ml/da  Aktif büyümeye döneminde uygulanır.	
		800 ml/da  Aktif büyümeye döneminde uygulanır.	

\* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

## HEKTAŞ CHOOSE®

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grup	G 9	Herbisit (Yabancı ot ilaçı)
441 g/l Glyphosate potasyum tuzu		

## 441 g/l Glyphosate potasyum tuzu

## ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

## EVDE KULLANMAYINIZ

## ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

## BITKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

## BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN/SAAT

İNSEN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.  
İNSEN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

## TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANMAK KESİNLİKLE KESİNLİKLE YASAKTIR.

## KULLANILAN BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRINE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ

## ZEHIRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

## İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç geçen vücut kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurun.

Yutma: Hastayı sabunu veya tuzlu su ile kusturunuz. Hastayı ve ilaç ambalajını derhal doktora gösteriniz. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.

Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Hastayı sakin tutun. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Antidotu: Özel bir antidot yoktur. Simptomatik tedavi uygulanır.

® HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş'nın tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Raporlama Merkezi) Tel: 114

Dr. Yunus BAYRAM  
Genel Müdür Yardımcısı V.GIDA TARİM VE İLAÇ İŞLETİCİLER BAŞKANLIĞI  
GIDA VE İLAÇ İŞLETİCİLER DERHALI İSTİFA  
KAZANMAZ  
20 Yaşım 2017

Net Miktarı (kg veya lt)

Brüt ağırlık (kg)

Azami perakende satış fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:

Glyphosate potasyum tuzu

## ZARARLILIK İŞARETLERİ:



## ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

## ÖNLEM İFADELERİ (P):

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın.

Dżalil KOYUNCU  
Bitki Koruma Ürün Müdürü

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir karta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumunda karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALIBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltın. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayın. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayın.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

**HEKTAŞ CHOOSE®** seçici olmayan ve çıkış sonrası (post-emergence) uygulanan total etkili bir herbisittir. Yabancı otların aktif büyümeye döneminde kullanılmalıdır. Uygulama açısından kültür bitkisinin yaşı ve fenolojisi konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Uygulama sırasında kültür bitkileri (narenciye, bağı, zeytin ve fındık) değişik fenolojik dönemlerde olabilir. İlaçla teması sözkonusu olmadıkça herhangi bir fitotoksite söz konusu değildir. Uygulama sırasında ilaç zarrelerinin kültür bitkisine temas etmemesine özen gösterilmelidir. Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.

**HEKTAŞ CHOOSE®** uygandıktan sonra, yabancı otların yeşil aksamları tarafından alınır ve bitkinin köklerine, yumrularına kadar taşınır. Uygulamadan en iyi sonucu alabilemek için ilaçlama, yabancı otların aktif büyütükleri dönemde yapılmalıdır. Bu nedenle çok yıllık geniş yapraklı yabancı otlar hemen çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme döneminde daha hassas olduklarından bu dönemde uygulama yapmak daha başarılı sonuç verir. Çok yıllık dar yapraklı yabancı otların kontrolü ise tam olarak çıkış yaptığı, aktif olarak büyütüğü ve en az 4-5 yapraklı olduğu dönemde uygulama yapılrsa daha başarılı sonuç verir.

**HEKTAŞ CHOOSE®** pek çok dar ve geniş yapraklı, tek ve çok yıllık yabancı otları kontrol eden sistemik bir ilaçtır. **HEKTAŞ CHOOSE®**'un yabancı otlara etkisi, uygulamadan 7-10 gün sonra (eger büyümeye hızlı ise biraz daha kısa sürede, tersi durumda büyümeye yavaş ise biraz daha uzun bir sürede) görülür. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 20-40 litredir. İlaçlamalarda yelpaze hüzmeli memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçla (1-3 atm.) çalıştırarak bu amaca ulaşılır.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**HEKTAŞ CHOOSE®** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G9 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **HEKTAŞ CHOOSE®**'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayızağınız. Uygulamanın tekrarlanması gerekligi durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G 9 haric) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABILİRİLİK DURUMU:

Hedef yabancı otların kontrolünde **HEKTAŞ CHOOSE®** yeterlidir. Diğer ilaçlar ve gübreler ile karıştırılmamalıdır.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

HEKTAŞ CHOOSE®

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grup	G 9	Herbisit (Yabancı ot ilaçı)
------	-----	-----------------------------

441 g/l Glyphosate potasyum tuzu

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayın.
- Galvanizli metal kapları ilaçın hazırlanmasında kullanmayın.
- Balıklara zarar vermemek için, ilaçlı suyu ya da artan ilaçlı su kaynaklarına dökmeziniz.
- Kuşlara zehirlidir.
- Boş ambalajları herhangi bir gaye için kullanmayın, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Kullanılmayan ilaç ambalajı içinde ağız sıkıca kaplı olarak, çocukların erişemeyeceği bir yerde, yiyecek ve içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzakta, kilit altında tutunuz.

#### DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilaçın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavyiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaka olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

#### FİRMA ADI VE ADRESİ :

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇISI:  
**HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.**  
Gebze Organize Sanayi Bölgesi  
İhsandede Cad. 700. Sokak  
41480 Gebze/Kocaeli  
Tel : (0262) 751 14 12 (7 hat)  
Fax : (0262) 751 14 22



Dr. Yunus BAYRAM  
Genel Müdür Yardımcısı V.



Ozgür KOYUNCU  
Bitki Koruma Ürün Müdürü

GIDA TARIM VE HAYVAN CİLTİMLİ BAŞKANLIĞI  
GIDA VE KONFERANS İSTİHLAK İSTİFADESİ İŞLETMESİ  
KABULEDEĞİMLİ İTR  
20 Kasım 2017