



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	86
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	Bor (B), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	35258
Marka veya Ticari Adı(varsa)	Supa ZBM
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Gübre Tip İsmi	Bor (B), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B): 4,6, Suda Çözünür Molibden(Mo): 0,3, Suda Çözünür Çinko(Zn): 4
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1,35-6,75-13,5-27 Kg 1-5-10-20 Lt
Depolama Sıcaklığı	+5/+35 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık, Diğer Güvenlik Tedbirleri, Firma Beyanı, Klor İçeriği: 0,3
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 29/01/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 29/01/2020

  
Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı V.

**EC FERTİLİZER**  
**Bor (B), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)**  
**SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI**  
**Supa ZBM**

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK :**

Suda Çözünür Bor (B)	% W/W
Suda Çözünür Molibden (Mo)	4,6
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,3
	4



**KLOR İÇERİĞİ** % 0,3

**KULLANIM TAVSİYELERİ UYGULAMA ŞEKLİ**

**MINIMUM SEYRELTME: 1: 100** oranında seyreltme, 1 kısım ürün: 100 kısım su anlamına gelir. Sıcak havalarda daha yüksek seyreltme oranı kullanın.

ÜRÜN	Doz/ Dekar	Minimum Seyreltim Oranı	TAVSİYELER
<b>ASPARAGUS</b> Sulama Suyu ile Yapraktan	500 - 700 ml 70 - 210 ml	1:100	erken vejetatif büyüme döneminde uygulayın.
<b>NARENCİYE- BAĞ</b> Sulama Suyu ile Yapraktan	400 - 700 ml 70 - 210 ml	1:100	
<b>PAMUK</b> Sulama Suyu ile Yapraktan	150 - 200 ml 50 - 100 ml	1:100	
<b>BAKLAGİLLER</b> Sulama Suyu ile Yapraktan	200 - 300 ml 50 - 100 ml	1:100	
<b>YONCA, YER FISTIĞI</b> Sulama Suyu ile Yapraktan	400 - 700 ml 70 - 210 ml	1:100	
<b>YUMUŞAK VE TAŞ ÇEKİRDEKLİLER</b> Sulama Suyu ile Yapraktan	150 - 350 ml 50 - 100 ml	1:100	
<b>SOYA FASÜLYESİ, AY ÇİÇEĞİ</b> Sulama Suyu ile Yapraktan	150 - 350 ml 50 - 100 ml	1:100	
<b>ÇİLEK</b> Sulama Suyu ile Yapraktan	200 - 300 ml 70 - 140 ml	1:100	
<b>SEBZELER</b> Sulama Suyu ile Yapraktan	350 - 700 ml 70 - 140 ml	1:100	

Sebahat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi

**HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.**

Gebze Organize San. Böl. İhsandede Cad.  
700. Sok. Gebze / KOCAELİ  
Posta Kodu: 41450 İlyasbey V.D. 461 001 5898



**KARIŞABİLİRLİK:** Supa 3ZBM çok çeşitli yaygın olarak kullanılan pestisitler ve diğer ürünler ile uyumludur. Diğer kimyasallarla karıştırırken daima küçük bir miktar karıştırın ve karışımdaki çökeltiyi kontrol edin. Çökme meydana gelirse, uygulamaya DEVAM ETMEYİN. Karışım çökmezse ve bu ürün kombinasyonunu ilk defa kullanıyorsanız, tüm mahsulün muamelesinden önce mahsulün küçük bir alanını test edin.

**UYARILAR:**

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



**FİRMA BEYANI** İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

**DEPOLAMA SARTLARI** Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde ) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:

Lisans No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi

Parti No:


Net Ağırlık:

**İTHALATÇI FİRMA:** HEKTAŞ TİCARET TÜR.K.A.Ş

**ADRES:** Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad.700.Sok. 41480 GEBZE/KOCAELİ

**Tel:** 0(262) 751 14 12 **FAX:** 0(262) 751 14 22

*Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.*



**HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.**

Gebze Organize San. Böl. İhsandede Cad.  
700. Sok. Gebze / KOCAELİ  
Posta Kodu: 41480 İlyasbey V.D. 461 001 5899

**Sebahat ULUŞAN**  
Ziraat Mühendisi