

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi. (")

Şarj No: (Damga ile)

Ruhsat tarihi ve nosu: 05.07.2001/3966

Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Ayçiçeği	Mildiyö (<i>Plasmopara helianthi</i>)	500 g/100 kg tohuma

BARRIER® 35 DS sistemik, koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip ayçiçeği mildiyösüne karşı kullanılan bir tohum ilacıdır. BARRIER® 35 DS tohumun çimlenmesi aşamasında kökler vasıtasıyla alınır ve genç bitkinin bünyesine geçerek en hassas devresinde bitkiyi hastalıktan koruyarak sağlıklı büyümesine yardımcı olur.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Barrier® 35 DS ile ilaçlanacak tohum ince zerreler halinde üzerine su pülverize edilerek bir dakika süre ile nemlendirilir. 100 kg tohumu nemlendirmede kullanılacak su bir litreyi geçmemelidir. Bu miktar nemlendirilmiş tohumun üstüne tavsiye edilen miktardaki Barrier® 35 DS,yavaş yavaş dökülerek 3-5 dakika devamlı karıştırılarak tohumların homojen olarak karıştırılması temin edilir. Tozuma başlayınca karıştırmaya son verilmelidir. İlaçlamada tohumun ilaç ile en iyi bir şekilde kaplanması esastır. Nemlendirmede kullanılacak su miktarı 1 litreyi geçmemelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Barrier® 35 DS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4, A1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Barrier® 35 DS'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4, A1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılması tavsiye edilmez.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. BARRIER® 35 DS

Kuru Tohum İlacı (DS)

Grup	4, A1	Fungisit (Mantar ilacı)
------	-------	-------------------------

%35 Metalaxyl

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY

YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE

HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN,

TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA

KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Teması halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekirse doktora başvurunuz.

Deri ile teması halinde: Teması halinde bulaşık elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Tahriş ve hassasiyet durumunda doktora başvurunuz.

Solunması halinde: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunum zorluğu var ise oksijen verin, solunum durmuşsa suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurunuz.

Yutulması halinde: Yutulması durumunda hastayı kusturunuz. Bol miktarda aktif kömür veriniz. İlaç etiket veya ambalajı doktora götürülür. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

® HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Net Miktarı (kg veya lt)

Brüt ağırlık (kg)

Azami Perakende satış fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:

Metalaxyl

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin. EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR:

-Arlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

-Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına boşaltmayınız.

-Bitki koruma ürünü ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze Osb Mahallesi 700. Sk. No: 711/1

Gebze / KOCAELİ

Tel: 0262 751 14 12

Fax: 0262 751 14 22



REV.1

06 Temmuz 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Dr. Neşrin ÇAKIR ARICAN
Baire Başkanı