



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-18400554
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Süre
Uzatma-(OLT Başvuru No: 51323)-[Tescil
No: 35281]

10.03.2025

HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİNE
GEBZE OSB MAHALLESİ 700. SK. NO: 711 /1 KOCAELİ

İlgi : Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi'nin 10.03.2025 tarihli ve OLT.51323 sayılı yazısı.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: B4642E74-7ED0-4A66-AFE8-23D875AD7613

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Yaşar ORHAN
Mühendis





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	86
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	MANGAN (Mn) ve ÇİNKO (Zn) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	35281
Marka veya Ticari Adı (varsa)	ELITE ZINC Mn
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	MANGAN (Mn) ve ÇİNKO (Zn) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Mangan(Mn):0,2 Suda Çözünür Çinko(Zn):1,8
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Mn ve Zn'nin tamamı EDTA ile şelatlıdır.
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,1 - 0,25 - 0,3 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 L 0,11 - 0,27 - 0,32 - 0,54 - 1,07 - 5,35 - 10,7 - 21,4 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 35 °C
Diğer İşaretler	Üretim Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uyarılar Parti No Çocuklardan Uzak Tutunuz Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Diğer Güvenlik Tedbirleri Firma Beyanı Firma Telefonu Son Kullanma Tarihi Net Ağırlık
Veriliş Nedeni	SÜRE UZATIMI
Bu belge 10/03/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:10/03/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTİLİZER
Mangan (Mn) ve Çinko (Zn)
SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
ELITE ZINC Mn

GARANTİ EDİLEN İÇERİK :

% W/W

Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlı
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlı
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı Mn ve Zn için

0,2
1,8
3-11

KULLANIM TAVSİYELERİ VE UYGULAMA ŞEKLİ

AÇIKLAMA: Elite ZINC Mn toprağa uygulanır.

KULLANIM TALİMATLARI: Elite ZINC Mn, pH değerinden bağımsız olarak çoğu NPK gübresi ile uyumludur. Ayrıca majör, ve mikro besinler içeren çoğu gübrelerle uyumludur. Ancak, tank karıştırmasından önce daima standart bir kavanoz testi önerilir.

ÜRÜN	UYGULAMA DOZAJLARI	TAVSİYELER
Tüm Ürünler için	9-11 ml	Karık ya da serpme uygulama yapılan gübrelerde: Tohumun çevresine uygulanan gübrelerle birlikte uygulanır.
Tüm Ürünler için	11-17,5 ml	Sıraya uygulana Gübreler: Tohumla, kaplanmış tohumda, serpilmiş, veya şerit halinde sürülmüş olarak uygulayın. Sıvı gübre ile 110-175 ml karıştırın; Daha yüksek gübre oranları, daha yüksek Elite Zinc doz oranları gerektirir.
Tüm Ürünler için	11-17,5 ml	Tarlada son gübre uygulamasına bağlı olarak kuru gübre serpilir. Uygulanan son gübre 11-17,5 m / da Elit Zinc taşımalıdır.
Tüm Ürünler için	11-17,5 ml	Yaygın Sıvı Gübreler: Kimyasal uygulamalarla veya süspansiyonlarla karıştırın.
Tüm Ürünler için	11-17,5 ml	Sulama sistemleri ile tek başına uygulanabilir veya gübre ile karıştırılabilir.

UYARILAR:

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.

ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.

Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımından dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No: Lisans No:86

Son Kullanma Tarihi: Parti No:

Üretim Tarihi:

Net Hacim:

İTHALATÇI FİRMA : HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş

ADRES: GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAHALLESİ 700. SOKAK NO:711/1 41400 GEBZE / KOCAELİ

Tel: 0(262) 751 14 12 **FAX:** 0(262) 751 14 22

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgelerindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda cezai işlemleri kabul ederiz.

HEKTAŞ TİCARET TÜRK.A.Ş.

Gebze OSB Mahallesi 700. Sokak No: 711/1

41400 Gebze / KOCAELİ

İlyasbey V.D. 461 001 5898

Metin OCAKTAN
Şirket Vekili