



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Sayı : 70390991-155.02.01.04-E.438512
Konu : Tescil Belgesi


06.02.2020

HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETE
Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 700. Sokak GEBZE / KOCAELİ

İlgi : a) 24.01.2020 tarihli müracaatlarımız.
b) 04.02.2020 tarihli yazımız.

Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nin 10. maddesi gereğince üretilerek veya ithal edilerek satışa sunulan her bir kimyevi gübre tipi için alınması gereken tescil belgesi, ilgide kayıtlı müracaatınız üzerine hazırlanarak onaylı etiket örneği ile birlikte ekte gönderilmiştir.

Tescil belgesi ve etiket örneğinin aslının firmanızda muhafaza edilmesini, onaylı bir suretinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

 e-imzalıdır

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek :

- 1 - Tescil Belgesi (8 adet)
- 2 - Etiket Örneği (8 adet, 16 Sayfa)

Bilginin Aslı Elektronik İmzalıdır
Hatice TAŞ
Evrak Görevlisi
06/02/2020

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : DUGHGSWG Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ehys>
Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21 Kep:
gthb.genelevrak@gthb.hs01.kep.tr

Bilgi için: Yonca
YIKILMAZOĞLU
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 32





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	86
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	35283
Marka veya Ticari Adı(varsa)	SUPA BOR PLUS
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Gübre Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B): 9,5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1,36-6,8-13,6-27,2 Kg 1-5-10-20 Lt
Depolama Sıcaklığı	+5/+35 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Firma Beyanı, Klor İçeriği:
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 03/02/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 03/02/2020


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER
BORON ETANOL AMİN
SUPA BOR PLUS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK :
Suda Çözünür Bor (B)

%W/W
9,5

KULLANIM TAVSİYELERİ UYGULAMA ŞEKLİ

MINIMUM SEYRELTME: 1: 100 oranında seyreltme, 1 kısım ürün: 100 kısım su anlamına gelir. Sıcak havalarda daha yüksek seyreltme oranı kullanın.

ÜRÜN	Doz/ Dekar	Minimum Seyreltim Oranı	TAVSİYELER
AVAKADO, ZEYTİN Yapraktan	70 - 140 ml	1:200	Meyve tutumunda, çiçeklenme öncesine kadar ve gerektiğinde meyve gelişimine kadar uygulayınız. Hasat sonrası uygulama da gerekli olabilir
MUZ Yapraktan	150 - 200 ml	1:50	çiçeklenmeden önce düzenli uygulamalar gerekli olabilir
NARENCİYE Yapraktan	20 - 100 ml	1:30	çiçeklenmeden önce düzenli uygulamalar gerekli olabilir
PAMUK Yapraktan	70 - 100 ml	1:25	Ayrılmış uygulama gerekli: - 1 uygulama: 6 yapraklı dönemde, 2. uygulama: çiçeklenme / koza tutumunda
BAKLAGİLLER Yapraktan	100- 140 ml	1:25	6 gerçek yapraklı dönemde uygulayınız.
YONCA Yapraktan	100 ml	1:50	Yeterli miktarda alan kaplaması olduğunda uygulayın (Yaprak kaplaması), her üç ila dördüncü kesimde tekrarlayın.
YUMUŞAK VE TAŞ ÇEKİRDEKLİLER Yapraktan	35- 100 ml	1:150	3 uygulama gerekli: 1. uygulama: erken sürgün patlamasında 2. uygulama: Petal yaprak dökümü tamamlandığında 3. uygulama: hasat sonrası 300 ml / dekar
PATATES Yapraktan	140 - 210 ml	1:75	Birinci uygulamayı ilk çıkıştan 3-4 hafta sonra yapınız. Yumur başlangıcından yaklaşık 14 gün sonra ikinci uygulamayı yapınız.
SOYA FASÜLYESİ, SORGUM Yapraktan	100 - 140 ml	1:25	İlk çıkışlardan 3-4 hafta sonra uygulayınız
ÇİLEK Yapraktan	35 - 100 ml	1:150	2 uygulama gerekli: - 1. uygulama: ilk çiçeklenme döneminde, 2. uygulama: 14 gün sonra
AYÇİÇEĞİ Yapraktan	50 - 100 ml	1:75	5 - 8 çift yaprakta uygulayın. Uygulamalar arasında 2 hafta olacak şekilde 2 uygulama daha yapılması gerekebilir.
MEYVE AĞAÇLARI Yapraktan	100 - 300 ml	1:300	Tomurcuk gelişiminde ve meyve gelişiminde gerektiği gibi uygulayın. Hasat sonrası ve uygulama da gerekli olabilir
YEŞİL ALANLAR Yapraktan	150 - 250 ml yada 15 - 25 ml/ 100m ²	1:100	Yatmış çim için daha düşük oran kullanın.
SEBZE	150 - 250 ml	1:50	4 - 6 gerçek yaprak aşamasında veya gerektiği gibi uygulayın
BAĞ (SOFRA VE ŞARAPLIK) Yapraktan	100 ml yada 100 ml/100 lt su	1:150	3 uygulama gereklidir: 1. uygulama 30cm büyüklükte
Hasat sonrası Yapraktan	150 ml		2. uygulama salkımlar görüldüğünde 3. uygulama dane oluşumunda
Sulama yolu ile	150 - 200 ml		Yukarıdaki zamanlamalarda 1x konsantrasyon veya dekar başına 1x oranını geçmevin

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Organize San. Bölge İnşaatında Cad.
700. Sokak Gebze / KOCAELİ
Posta Kodu: 41480 / Yabancı V.D. 461 001 5898

KARIŞABİLİRLİK: SUPA BOR PLUS çok çeşitli yaygın olarak kullanılan pestisitler ve diğer ürünler ile uyumludur. Diğer kimyasallarla karıştırırken daima küçük bir miktar karıştırın ve karışımdaki çökeltiliyi kontrol edin. Çökelme meydana gelirse, uygulamaya DEVAM ETMEYİN. Karışım çökelmezse ve bu ürün kombinasyonunu ilk defa kullanıyorsanız, tüm mahsulün muamelesinden önce mahsulün küçük bir alanını test edin.

UYARILAR:

Bor, arılar için toksik olabilir. Arılar aktifken uygulamayın

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA SARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:

Lisans No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi

Parti No:

Net Ağırlık:

İTHALATÇI FİRMA: HEKTAŞ TİCARET TÜR.K.A.Ş

ADRES: Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad.700.Sok. 41480 GEBZE/KOCAELİ

Tel: 0(262) 751 14 12 **FAX:** 0(262) 751 14 22

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad.
700 Sok. Gebze / KOCAELİ
Ticari Kodu: 41480 İhsanbey WD. 461 001 5898

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi