



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	86
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	35276
Marka veya Ticari Adı(varsa)	Agri Max 11-7-10+TE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N: 11, Üre N: 11, Suda Çözünür Fosfor pentaoksit(P ₂ O ₅): 7, Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O): 10
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Çinko(Zn): 0,02
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1,31-6,55-13,1-26,2 Kg 1-5-10-20 Lt
Depolama Sıcaklığı	+5/+35 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Firma Beyanı, Klor İçeriği: 2,5
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 31/01/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 31/01/2020


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Agri Max 11-7-10+TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%W/W
Toplam Azot (N)	11
Üre Azotu (N)	11
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	7
Suda çözünür Potasyum oksit (K ₂ O)	10
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,02



KLOR İÇERİĞİ % 2,5

KULLANIM TAVSİYELERİ UYGULAMA ŞEKLİ

MINIMUM SEYRELTME: 1: 100 oranında seyreltme, 1 kısım ürün: 100 kısım su anlamına gelir. Sıcak havalarda daha yüksek seyreltme oranı kullanın.

ÜRÜN	Doz/ Dekar	Minimum Seyreltim Oranı	TAVSİYELER
AVAKADO Damlama Sulama	1-2 L		Sadece meyve tutumunda 7-14 günlük aralıklarla uygulayınız.
HUBUBAT Yaprak Uygulaması	200-250 ml	1:20	Çiçeklenmeden önce çıkıştan sonra uygulayın.
Pamuk Yaprak Uygulaması	250-300 ml	1:60	Pamukta, sezon başında uygulanır. Toprağın suyu emmesinden sonra tekrardan uygulanır.
Baklagiller Yaprak Uygulaması	250-300 ml	1:60	Baklagillerde, Nodüller oluşuktan 20 gün sonra düzenli aralıklarla uygulayın.
NARENCİYE Yaprak Uygulaması	250 - 350 ml	1:100	Doku testlerine göre gerektiğinde uygulayınız.
Damlama Sulama	1 - 2 L		
KABAKGİLLER Yaprak Uygulaması	250 - 350 ml	1:100	Doku testlerine göre gerektiğinde uygulayınız.
Damlama Sulama	1 - 2 L		
YEŞİLLİKLER Yaprak Uygulaması	200- 400 ml	1:150	Her 7 - 14 günde bir mahsulün ortalarından hasada kadar uygulayın.
Damlama Sulama	800- 1,200 ml		
ZEYTİN Yaprak Uygulaması	350 - 500 ml	1:150	Meyve tutumuna kadar 7 - 14 gün ara ile uygulayınız.
Damlama Sulama	1 - 1,5 L		
SOĞAN, PATATES Yaprak Uygulaması	200 - 250 ml	1:150	Soğanlarda soğanın oluşumundan hasata kadar ve patateslerde kancadan (ekimden sonraki 3 ila 6. hafta arası) kanopi (üst gövde) kapanmasına kadar uygulayın.
Damlama Sulama	1 - 1,5 L		
YUMUŞAK VE TAŞ ÇEKİRDEKLİLER Damlama Sulama	1 - 2 L		Meyve tutumundan hasada kadar 7 - 14 günlük aralıklarla uygulayın.
DOMATES		1:150	

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad.
700. Sok. Gebze KOCAELİ
Posta Kodu: 41480 Gebze/İzmit/İstanbul V.D. 461 001 5898

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi

Yaprak Uygulaması	250 - 300 ml		Her 7 - 10 günde bir ekimden dördüncü salıkm oluşumuna kadar uygulayın
Damlama Sulama	1 - 2,5 L		
BAĞ			
Yaprak Uygulaması	250 ml veya 0.150 - 0.500 ml /100 Litre su	1:200	Çiçeklenmeden itibaren her 14 günde bir uygulayın. Dekar başına 2x konsantrasyonunu veya 2x'i aşmayın. hasat sonrası uygulayın
SOFRALIK VE ŞARAPLIK ÜZÜM	1-2 L		hasat sonrası uygulayın

KARIŞABİLİRLİK: Agri Max 11-7-10+TE çok çeşitli yaygın olarak kullanılan pestisitler ve diğer ürünler ile uyumludur. Diğer kimyasallarla karıştırırken daima küçük bir miktar karıştırın ve karışımdaki çökeltiliyi kontrol edin. Çökme meydana gelirse, uygulamaya DEVAM ETMEYİN. Karışım çökmezse ve bu ürün kombinasyonunu ilk defa kullanıyorsanız, tüm mahsulün muamelesinden önce mahsulün küçük bir alanını test edin.

UYARILAR:

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Scri ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No: Lisans No: Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi Parti No: Net Ağırlık:

İTHALATÇI FİRMA: HEKTAŞ TİCARET TÜR.K.A.Ş

ADRES: Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad.700.Sok. 41480 GEBZE/KOCAELİ
Tel: 0(262) 751 14 12 FAX: 0(262) 751 14 22



Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Organize San. Böl. İhsandede Cad.
700. Sok. GEBZE / KOCAELİ
Posta Kodu: 41480 / İhsanbey V.D. 461 001 5899

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi