



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-18400556
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Süre
Uzatma-(OLT Başvuru No: 51324)-[Tescil
No: 35277]

10.03.2025

HEKTAŞ TİCARET TÜRİK ANONİM ŞİRKETİNE
GEBZE OSB MAHALLESİ 700. SK. NO: 711 /1 KOCAELİ

İlgi : 10.03.2025 tarihli ve OLT.51324 sayılı yazınız.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 90119C49-B55D-45A4-AA2C-B1DDB7B079CE

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Yaşar ORHAN
Mühendis





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	86
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	35277
Marka veya Ticari Adı (varsa)	MAXI FRUIT 3-15-21+TE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:3 Üre N:3 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P_2O_5) %:15 Suda Çözünür PotasyumOksit(K_2O) %:21
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bakır(Cu):0,005 Suda Çözünür Demir(Fe):0,02 Suda Çözünür Manganez(Mn):0,03 Suda Çözünür Çinko(Zn):0,06
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 L 0,25 - 0,36 - 0,5 - 0,71 - 0,72 - 1 - 1,43 - 5 - 7,15 - 10 - 14,3 - 20 - 28,6 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 35 °C
Diğer İşaretler	Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Üretim Tarihi Son Kullanma Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Parti No Firma Beyanı Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Parti Seri No
Veriliş Nedeni	SÜRE UZATIMI
Bu belge 10/03/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:10/03/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
MAXI FRUIT 3-15-21+TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplam Azot (N)	3
Üre Azotu (N)	3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	21
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0.005
Suda Çözünür Demir (Fe)	0.02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0.03
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0.06

KULLANIM TAVSİYELERİ UYGULAMA ŞEKLİ

MİNİMUM SEYRELTMİ: 1:100 oranında seyreltme, 1 kısım ürün: 100 kısım su anlamına gelir. Sıcak havalarda daha yüksek seyreltme oranı kullanın.

ÜRÜN	Damlama Sulama Uygulama Doz / Dekar	Minimum Seyreltim Oranı	TAVSİYELER
AVOKADO Damlama sulama ile	1-2 L		Meyve tutumundan hasada kadar 7-14 günlük aralıklarla uygulayın.
Lahanagiller- yaprak uygulaması Damlama sulama ile	250-500ml 1-1.5 L	1:150	Baş olumundan hasada kadar her 14 günde bir uygulayın.
HAVUÇ- yaprak uygulaması Damlama sulama ile	200-400ml 500-1000 ml	1:20 1:30 1:60	Her 7-14 günde bir yaprak alanı iyice kaplama yaparak uygulayın.
HUBUBAT- yaprak uygulaması Geniş alan ürünler MERALAR	200-300 ml 250-350 ml 300-350 ml	1:100	Çıkıştan ve çiçeklenmeden önce uygulayın. Büyüme, çiçeklenme ve meyve tutumu dönemlerinde düzenli uygulayın. Düzenli aralıklarla nodülasyondan sonra uygulayın.
NARENCİYE- damlama sulama ile	700-1000 ml		Meyve tutumundan hasada kadar her 14 günde bir uygulayın.
PAMUK- yaprak uygulaması	150-200 ml	1:150	Çiçeklenmeden hasada kadar her 10-14 günde bir uygulayın.
KABAKGİLLER- yapraktan uygulama Damlama sulama ile	250-400ml 500-1500 ml	1:150	Çiçeklenmeden hasada kadar her 7-14 günde bir uygulayın.
Yaprağı Yenen Yeşil Sebzeler-Yaprak uygulaması Damlama sulama ile	200-400ml 800-1200ml	1:150	Mahsulün orta döneminden hasada kadar her 7-14 günde bir uygulayın.
BAKLAGİLLER- yaprak uygulaması Damlama sulama ile	150-200ml 700-1500ml	1:150	Çiçeklenme ve bakla gelişimi sırasında uygulayın.
ZEYTİN- yaprak uygulaması Damlama Sulama ile	350-500ml 1-1.5 L	1:150	Meyve tutumundan hasada kadar her 7-14 günde bir uygulayın.

SOĞAN-yaprak uygulaması Damlama sulama ile	200-250 ml 500-1000ml	1:150	Soğan baş oluşumundan hasada kadar uygulayın.
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİLER Damlama sulama ile	1-1.5 L		Meyve tutumundan itibaren 7-14 günde bir uygulayın.
PATATES-yaprak uygulaması Damlama sulama ile	200-25ml 500-1000ml	1:150	Yumru başlangıcından hasada kadar her 7-14 günde bir uygulayın.
TAŞ ÇEKİRDEKLİLER- Damlama sulama ile	1-2 L		Meyve tutumundan hasada kadar 7-14 günde bir uygulayın.
ÇİLEK- yaprak uygulaması Damlama Sulama ile	200-250 ml 1-1.5 L	1:150	Çiçeklenmeden hasada kadar her 7-14 günde bir uygulayın.
DOMATES- yaprak uygulaması Damlama sulama ile	250-400ml 1-1.5 L	1:150	İkinci salkım oluşumundan hasada kadar her 7-10 günde bir uygulayın.
BAG- yaprak uygulaması SOFRALIK VE ŞARAPLIK ÜZÜM-damlama sulama ile	250 ml veya 150-500 ml/100L su 1-2 L	1:200	Çiçeklenmeden itibaren her 14 günde bir uygulayın. Dekar başına 2x konsantrasyonunu veya 2x'i aşmayın. Yüksek oran(2lt) hasat sonrası uygulayın.

KARIŞILIRLIK: MAXI FRUIT 3-15-21+TE çok çeşitli yaygın olarak kullanılan pestisitler ve diğer ürünler ile uyumludur. Diğer kimyasallarla karıştırırken daima küçük bir miktar karıştırın ve karışımdaki çökeltiliyi kontrol edin. Çökelme meydana gelirse, uygulamaya DEVAM ETMEYİN. Karışım çökmezse ve bu ürün kombinasyonunu ilk defa kullanıyorsanız, tüm mahsulün muamelesinden önce mahsulün küçük bir alanını test edin.

UYARILAR:

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Korumacı eldiven ve maske kullanınız. ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ. Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No: Lisans No:86
Son Kullanma Tarihi: Parti No:

Üretim Tarihi:
Net Hacim:

İTHALATÇI FİRMA: HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş

ADRES: GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAHALLESİ 700. SOK. NO:711/1 41400 GEBZE / KOCAELİ
Tel: 0(262) 751 14 12 FAX: 0(262) 751 14 22

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgelerindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda cezai işlemleri kabul ederiz.

HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700. Sokak No: 711/1
41400 Gebze / KOCAELİ
İlyasbey V.D. 461 001 5898
Metin OCAKTAN
Şirket Vekili