



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
TESCİL BELGESİ



Firmanın	
Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	86
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	POTASYUM ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik' (Ek-20)
Tescil No	35278
Marka veya Ticari Adı (varsa)	AGRI-K
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	POTASYUM ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O) %:25
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 20 L 1,41 - 7,05 - 14,1 - 28,2 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 35 °C
Diğer İşaretler	Firma Adı ve Adresi Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti Seri No Parti No Üretim Tarihi Son Kullanma Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Lisans ve Tescil No Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	SÜRE UZATIMI
Bu belge 10/03/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:10/03/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-18400548
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Süre
Uzatma-(OLT Başvuru No: 51319)-[Tescil
No: 35278]

10.03.2025

HEKTAŞ TİCARET TÜR K ANONİM ŞİRKETİNE
GEBZE OSB MAHALLESİ 700. SK. NO: 711 /1 KOCAELİ

İlgi : 10.03.2025 tarihli ve OLT.51319 sayılı yazınız.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: CD8BCEB4-8E4A-4A62-A0FF-DD5E43CC61D1

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Yaşar ORHAN
Mühendis



POTASYUM ÇÖZELTİSİ

AGRI-K

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : %25

KULLANIM TAVSİYELERİ VE UYGULAMA ŞEKLİ

MİNİMUM SEYRELTME: 1:100 oranında seyreltme, 1 kısım ürün: 100 kısım su anlamına gelir. Sıcak havalarda daha yüksek seyreltme oranı kullanın.

ÜRÜN	DOZ/DEKAR	MİNİMUM SEYRELTİM ORANI	TAVSİYELER
ELMA ve AVAKADO			
Yaprak uygulaması	100-150 ml	1:100	Son zamanlarda sert geçen ilkbahar mevsiminde veya aktif büyüme döneminde ve hasat sonrası uygulayın.
Damlama Sulama ile	1-2 L		
GENİŞ ALAN			
Kanola, Tahıl, Baklagiller	250-350 ml	1:20	En iyi geç lahana aşamasında uygulanır, ancak diğer aşamalarda da kullanılır. 3-4 yapraklı dönemde uygulayınız.
MISIR, BAKLA, BUĞDAY	150 – 250 ml	1:20	
PAMUK	150 – 250 ml	1:20	İlk çiçeklenmeden itibaren hasattan 2 hafta öncesine kadar uygulayınız.
NARENCİYE			
Yaprak Uygulaması	100 - 150 ml	1:100	Son zamanlarda sert geçen ilkbahar mevsiminde veya aktif büyüme döneminde, meyve dolum zamanı ve hasat sonrası uygulayın.
Damlama Sulama ile	1,5 – 3 L		
KABAKGİLLER			
Yaprak Uygulaması	150 – 250 ml	1:50	Çiçeklenme sonrasında hasata kadar düzenli aralıklarla uygulayın.
Damlama Sulama ile	1,5 – 2 L		
KABUKLU YEMİŞLER			
Yaprak Uygulaması	150 – 250 ml	1:50	Yeterli yaprak örtüsü bulunduğunda, büyüme mevsiminin erken aşamalarında uygulayın.
BADEM			
Yaprak Uygulaması	150 – 250 ml	1:50	Uyumlu bitki koruma ürünleri ile uygulayın. Ağaçlarda badem ve hasat sonrası gübreleme
Damlama Sulama ile	1,5 – 3 L		
PATATES			
Damlama Sulama ile	1,5 – 3 L	1:200	Dikimden ve daha sonra 3 ila 6. Haftadan (kanca)hasattan kadar uygulayın.
TAŞ ÇEKİRDEKLİLER			
Damlama Sulama ile	1 – 3 L	1:50	Yeşil aksam üzerine uygulamayın. En iyi topraktan uygulanır.
ÇİLEK			
	200 – 300 ml	1:50	İlk çiçeklenmeden meyve olgunluğuna kadar uygulayın.
YEŞİL ALANLAR			
	3 – 4,5 L	1:100	Güçlenmek ve mevsim boyunca büyümeyi desteklemek için uygulayın.
SEBZE			
	150 – 250 ml	1:50	İhtiyaç halinde uygulayın.
BAĞ			
Damlama Sulama ile	150-250 ml	1:100	İlk Uygulama: Sürgünler 10 cm uzunluğunda iken. İkinci Uygulama: %5 çiçeklenme de. Sofralık üzümlerde salkım şişirici.
	1-3 L		İlk çiçeklenmeden meyve olgunluğuna kadar uygulayın.

KARIŞABİLİRLİK: AGRI-K çok çeşitli yaygın olarak kullanılan pestisitler ve diğer ürünler ile uyumludur. Diğer kimyasallarla karıştırırken daima küçük bir miktar karıştırın ve karışımındaki çökeltiliyi kontrol edin. Çökelme meydana gelirse, uygulamaya DEVAM ETMEYİN. Karışım çökelmezse ve bu ürün kombinasyonunu ilk defa kullanıyorsanız, tüm mahsulün muamelesinden önce mahsulün küçük bir alanını test edin.



UYARILAR:

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Korumacı eldiven ve maske kullanınız. ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ. Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımından dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No: Lisans No:86 Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Parti No: Net Hacim:

İTHALATÇI FİRMA: HEKTAŞ TİCARET TÜR K A.Ş

ADRES: GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH. 700 SOKAK NO:711/1 GEBZE / KOCAELİ

Tel: 0(262) 751 14 12 **FAX:** 0(262) 751 14 22

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgelerindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda cezai işlemleri kabul ederiz.

HEKTAŞ TİCARET TÜR K A.Ş.
Gebze OS3 Mahallesi, 700, Sokak No: 711/1
41400 Gebze / KOCAELİ
İlyasbey V.D. 461 001 5898
Metin OCAKTAN
Şirket Vekili