



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜR K A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	86
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	35279
Marka veya Ticari Adı(varsa)	KEystone PLUS 6-20-0+TE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜR K A.Ş.
Gübre Tip İsmi	NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N: 6, Amonyum N: 6, Suda Çözünür Fosfor pentaoksit(P ₂ O ₅): 20
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Çinko(Zn): 1,1
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1,29-6,45-12,9-25,8 Kg 1-5-10-20 Lt
Depolama Sıcaklığı	+5/+35 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Firma Beyanı, Klor İçeriği: 0,3
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 03/02/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 03/02/2020


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
KEYSTONE PLUS 6-20-0+TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplam Azot (N)	6
Amonyum Azotu (N)	6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Çinko (Zn)	1,1

KLOR İÇERİĞİ % 0,3



KULLANIM TAVSİYELERİ UYGULAMA ŞEKLİ

MINİMUM SEYRELTEME: 1: 100 oranında seyreltme, 1 kısım ürün: 100 kısım su anlamına gelir. Sıcak havalarda daha yüksek seyreltme oranı kullanın.

ÜRÜN	Doz/ Dekar	Minimum Seyreltim Oranı	TAVSİYELER
AVAKADO Sulama suyu ile	1000 - 1500 ml	1:150	İkbaharda ve hasat sonrası gerektiği gibi uygulayın. GÜNÜN SICAK SAATLERİNDE UYGULAMAYIN.
NARENCİYE- Sulama Suyu İle	1000 - 1500 ml		İkbaharda ve hasat sonrası gerektiği gibi uygulayın.
PAMUK Su injeksiyonu Yapraktan	500 - 2000 ml 100- 200 ml	1:10 1:20	Su injeksiyonu Erken çıkışta
Bahçe Bitkileri Yapraktan Sulama suyu ile	250 - 300 ml 100 - 150 ml	1:100	Gerektiği gibi uygulayın. Tüm yeşil aksamı etkin şekilde Nemlendirin. Pratikte daha yüksek su oranları kullanın. GÜNÜN SICAK SAATLERİNDE UYGULAMAYIN.
Ağaç Fidelik Şaşırtma Sulama suyu ile	50ml / Ağaç	1:150	Genç ağaçlarda şaşırtma anında kök uygulaması yapın.
YEŞİL ALANLAR Yapraktan	500 - 1000 ml yada 100ml/100m ²	1:10	Çimlen alanlarında veya fidelerde uygulanır. Yatmış çim için daha yüksek solüsyon kullanın.
BAĞ Sofralık ve Şaraplık yapraktan Sulama suyu ile	250- 300 ml yada 10 -50 ml/100 L 100 - 150 ml	1:100	Gerektiği gibi uygulayın veya 5L'den 2 yaprak uygulaması yapın. Tüm yeşil aksamı etkin şekilde Nemlendirin. Pratikte daha yüksek su oranları kullanın. GÜNÜN SICAK SAATLERİNDE UYGULAMAYIN. 1x KONSANTRASYONU AŞMAYIN fitotoksiste oluşabilir. MAKSİMUM DEKAR DOZUNU AŞMAYIN.

KARIŞABİLİRLİK: KEYSTONE PLUS 6-20-0+TE çok çeşitli yaygın olarak kullanılan pestisitler ve diğer ürünler ile uyumludur. Diğer kimyasallarla karıştırırken daima küçük bir miktar karıştırın ve karışımdaki çökeltiliyi kontrol edin. Çökelme meydana gelirse, uygulamaya DEVAM ETMEYİN. Karışım çökelmezse ve bu ürün kombinasyonunu ilk defa kullanıyorsanız, tüm mahsulün muamelesinden önce mahsulün küçük bir alanını test edin.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad.
700. Sok. Gebze / KOCAELİ
Posta Kodu: 41480 / Gebze V.D. 461 001 5898

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi

UYARILAR:

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:

Lisans No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi

Parti No:

Net Ağırlık:

İTHALATÇI FİRMA: HEKTAŞ TİCARET TÜRKA.Ş

ADRES: Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad.700.Sok. 41480 GEBZE/KOCAELİ

Tel: 0(262) 751 14 12 **FAX:** 0(262) 751 14 22

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad.
700. Sok. Gebze / KOCAELİ
Posta Kodu: 41480 İlyaspaşa V.D. 461 001 5898

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi