

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri
Şarj Numarası
T.C. Sağlık Bakanlığı İzin Tarihi ve Numarası:
09.11.2006 2015/53

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR:
Komut 5 SC, karasinek, sivrisinek ve hamamböcekleri ile mücadelede kullanılır.

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Etkili olduğu haşereler	Uygulama alanı ve metodu	Aktif madde Uygulama dozu	Seyreltme oranı	Karışımın uygulama miktarı
Sivrisinek	Kapalı alan (boş) Pompa, el spreyi, filit	0,025 g. a.i./m ²	50 ml Komut 5SC + 4950 ml su	5 lt karışım 100 m ² alana uygulanır.
Hamamböceği	Kapalı alan (boş) Pompa, el spreyi, filit	0,03 g. a.i./m ²	60 ml Komut 5SC + 4940 ml su	5 lt karışım 100 m ² alana uygulanır.
Karasinek	Kapalı alan (boş) Pompa, el spreyi, filit	0,015 g.a.i./m ²	30 ml Komut 5SC + 4970 ml su	5 lt karışım 100 m ² alana uygulanır.

Kullanma Şekli: Uygulamada kullanılacak suyun yarısı ekipman deposuna doldurulur. Ürün ilave edilir ve suyun diğer yarısı depoya doldurularak iyice karıştırılır. Ürün, kullanılacağı zaman sulandırılır. Uygulama için hazırlanan karışım, haşerelerin gezindikleri ve saklandıkları yerlere, sırt pulverizatör pompaları, el spreyleri veya filitler ile uygulanır. Ürünün etkisi, uygulamadan sonra 2 saat içerisinde başlar. Uygulama sonrası uygulama alanı en az 1 saat kapalı tutulmalıdır ve en az 1 saat havalandırıldıktan sonra uygulama alanına girilmelidir.

Üretici ve İzin Sahibi Firma:
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700. Sok. No: 711/1
Gebze / Kocaeli
Net miktarı (kg veya L): 5 L, 1 L, 250 ml, 100 ml, 50 ml
Brüt ağırlığı (kg): 7.9 kg, 1.58 kg, 395g, 158 g, 79 gram

Ürünün orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı bir şekilde, kuru, serin ve iyi havalandırılmış ortamlarda, direkt güneş ışığından koruyarak saklandığında ve 25±2 °C'de depolandığı takdirde raf ömrü 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü 1 ay içinde kullanınız.

KULLANICI GRUBU
"EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI"

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve
PROSEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.



KOMUT 5 SC

Süspansiyon Konsantre

Aktif madde ve miktarı (g/L):
Deltametrin (50,00 g/L)

CAS no: 52918-63-5 EC Numarası 258-256-6

Yardımcı maddeler ve miktarları (g/L):

Alkil glikol (70,00 g/L)

Silikon (2,00 g/L)

Ethoxylated tristyryphenols (30,00 g/L)

Ethoxylated fatty alcohols (5,00 g/L)

Xanthan gum (2,50 g/L)

Koruyucu (1,00 g/L)

Su 1.000 ml'ye tamamlanır

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN
UZAK TUTUNUZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEM İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Bitmiş ürün ambalajları açığa atılmamalı, başka bir amaçla kullanılmamalı, usulüne uygun olarak imha edilmelidir. Ürün atıkları, kuyu, kanal ile diğer su kaynaklarına, göl ve göletlere dökülmemeli ve buluşturulmamalıdır.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700. Sk.
No : 711 / 1 Gebze / KOCAELİ
İlyasbey V.D. 461 001 589P

Kublay
Panuhcan
mesul
Müdür

ÜRÜN TİPİ (18)
İNSEKTİSİT

Zehirlenme belirtileri: Ürün yanlışlıkla deriye temas ettiğinde dermatitis gelişebilir; güneş ışığına maruz kaldığında bu durum kötüleşebilir bu nedenle temas sonrası güneşe çıkmamalıdır. Yüzde, özellikle dudak ve göz kapaklarında şişme olabilir. Zehirlenme belirtileri: Terleme, ateş, anksiyete ve kalp atımlarında hızlanmadır. Ürün yutulursa kusma, ishal, kol ve bacaklarda seğirme, şiddetli durumlarda ise konvülsiyonlar gelişebilir.

LD₅₀ değerleri: Deltametrin sıçanlar için ağızdan akut LD₅₀ değeri 135 mg/kg

İlk Yardım ve Önlemler:

Genel Bilgi: Maddenin bulunduğu bütün giysileri derhal çıkarınız. Tıbbi yardım alın. Göz ile temas durumunda: Gözlerinizi bol su ile en az 15 dk. yıkayınız. Lens varsa çıkarınız. Gerekirse doktora başvurunuz. Cilt (deri) ile temas durumunda: Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkarınız. Deriyi su ve sabunla yıkayınız. Solunum durumunda: Hastayı temiz havaya çıkarınız. Solunum güçlüğü varsa suni teneffüs yapınız ve doktor çağırınız ya da Zehir Danışma Merkezine başvurunuz. Yutma durumunda: Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile bir doktora başvurunuz, kusturmaya çalışmayınız. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey vermeyiniz. Antidotu: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR: 25±2 °C'de depolanır. Orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı bir şekilde, kuru, serin ve iyi havalandırılmış ortamlarda, direkt güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

Arlar için zehirlidir.

ZARARLI İFADELER

H301+H331: Yutulduğunda veya solunduğunda toksiktir.

H410: Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P233: Kabı sıkıca kapalı tutun. P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. P264: Elleçlemeden sonra ellerinizi ve yüzünüzü sabun ile iyice yıkayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE:

Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P301+P310 YUTULDUĞUNDA:

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU TELEFONUNU veya doktoru/hekimini arayın. P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.

P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.

P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.



GHS06

Tehlike 17 Haziran 2012

BAKANLIK ONAYI

