

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son Kullanma Tarihi: (")

Şarj No: (Damga ile)

Ruhsat Tarih ve Numarası: 16.06.2022 / 12367

## KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Kullanım Amacı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Soğan	Çimlenmeyi önleyici	1500-2000 ml/dekar (Hasattan 10-15 gün önce)
Patates	Çimlenme önleyici	2000-2500 ml/dekar (Hasattan 30-35 gün önce)
Tütün (Amerikan tipi tütünlerde)	Koltuk sürgününü kontrol amacıyla	5000 ml /100 L suya (Çiçeklenme başlangıcında, tepe almanın ardından koltuk sürgünleri elle temizlenerek daha sonraki günlerde tepeden dökme yöntemiyle ilaçlama yapılır.)

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içinde kullanınız.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

- Ürünü kullanmadan evvel iyice çalkalayınız.
- Hava sıcaklığının 29°C'nin altında olduğu zaman kullanınız. 29°C'nin üstünde ve düşük rutubette kullanmayınız. 29°C'nin üstünde kullanıldığında ilaç yaprakların üzerinde kristalize olur, bitki tarafından emilmez.
- Dekara en az 30 litre su kullanın.
- Ürünü tohumluk patateslerde kullanmayınız.
- İyi netice almak için kaplama ilaçlama yapınız.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.



**TAKİMSAN TARIM KİMYA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

# LEONİS®

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grup	-	Bitki Gelişim Düzenleyicisi
------	---	-----------------------------

186,5 g/L Maleic Hydrazide

**ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.  
EVDE KULLANMAYINIZ.  
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK  
TUTUNUZ.**

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA  
HİÇBİRŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ. SİGARA  
KULLANMAYINIZ.**

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN  
İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK  
İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN  
DOZDA KULLANINIZ.**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ  
DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE  
ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA  
BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

### İLK YARDIM TEDBİRLERİ VE TEDAVİ:

**Göz:** Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

**Cilt:** Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

**Yutma:** Derhal doktor çağırınız. Doktor gözetiminde tüm yutulan miktar çıkana kadar hasta kusturulur. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

**Soluma:** Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunumda güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırın. Derhal doktora başvurulmalıdır.

### ANTİDOTU:

Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN  
TESCİLLİ MARKASIDIR.**

**UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114**

Net Miktarı (kg veya lt)  
Brüt ağırlık (kg)  
Azami perakende satış fiyatı: Baskı

### İÇİNDEKİLER:

Maleic Hydrazide

### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



**TEHLİKE**

### ZARARLILIK İFADELERİ (H):

**H314** Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

**H319** Ciddi göz tahrişine yol açar.

**H341** Genetik hasara yol açma şüphesi var.

### ÖNLEM İFADELERİ (P):

**P273** Çevreye verilmesinden kaçının.

**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**P501** İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal depolama (serin ve kuru) şartları altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

**TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ  
VE TİCARET A.Ş.**

Gebze OSB Mahallesi 700. Sk. No: 711/1

41400 Gebze / KOCAELİ

Tel: (0262) 751 14 12

Fax: (0262) 751 37 30

### ÜRETİCİ FİRMA:

**HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.**

Gebze OSB Mahallesi 700. Sk. No: 711/1

41400 Gebze / KOCAELİ


Tel: (0262) 751 14 12

Fax: (0262) 751 14 22



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

16 Haziran 2022



Rev.0