










HIYAR İLAÇLAMA PROGRAMI

PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ					
		ŞAŞIRTMA ÖNCESİ	FİDE DÖNEMİ	ÇİÇEKLENME DÖNEMİ	MEYVE TUTUM DÖNEMİ	OLGUNLAŞMA DÖNEMİ	HASAT DÖNEMİ
HASTALIKLAR	KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ		CEBİR® - SOUND® 360 SL - HEKTAŞ BAKIR®				
	KÜLLEME				DOMARK® 10 EC - PENRİVAL® 100 EC - FİNESULFUR® 80 WG CAİRA® - ALDEİD®- MAİCO®		
	MİLDİYÖ				CAİRA® - BESENTİA® - CERES® - ALFOSETİL® 80 WP OPEN® 72 SL - MATTOCK® 50 WP - ALDEİD®- GALERON®600 - TELEDE®		
	BEYAZ ÇÜRÜKLÜK VE KURŞUNİ KÜF				THEORY®- BURACİA®		
ZARARILAR	BEYAZ SİNEK				HEKPLAN® 20 SP - PEMENA®		
	PAMUK YAPRAK KURDU					NEEMARİN®- TROWEL® 050 EC	
	YAPRAK BİTİ					HEKTAŞ GREDİ®	
	KIRMIZI ÖRÜMCEK			DELOS® - FLORAMİTE® 240 SC - FREYA® 240 SC - TORPEDO® EC - LYBEER® - HEKTAŞ FİBON® - HEKTAŞ SARRİTOR®			
	YAPRAK GALERİ SİNEKLERİ				OREAD®		