

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi. (" )  
Şarj No: (Damga ile)  
Ruhsat tarihi ve nosu: 05.07.2001/3966

#### Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı             | Uygulama Dozu        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| Ayçiçeği  | Mildiyö<br>(Plasmopara helianthi) | 500 gr/100 kg tohuma |

BARRIER 35 DS sistemik, koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip ayçiçeği mildiyösüne karşı kullanılan bir tohum ilacıdır. BARRIER 35 DS tohumun çimlenmesi aşamasında kökler vasıtasıyla alınır ve genç bitkinin bünyesine geçerek en hassas devresinde bitkiyi hastalıktan koruyarak sağlıklı büyümesine yardımcı olur.

#### KULLANMA ŞEKLİ :

Barrier 35 DS ile ilaçlanacak tohum ince zerrreler halinde üzerine su pülverize edilerek bir dakika süre ile nemlendirilir. 100 kg tohumu nemlendirmede kullanılacak su bir litreyi geçmemelidir. Bu miktar nemlendirilmiş tohumun üstüne tavsiye edilen miktardaki Barrier 35 DS, yavaş yavaş dökülerek 3-5 dakika devamlı karıştırılarak tohumların homojen olarak karıştırılması temin edilir. Tozuma başlayınca karıştırmaya son verilmelidir. İlaçlamada tohumun ilaç ile en iyi bir şekilde kaplanması esastır. Nemlendirmede kullanılacak su miktarı 1 litreyi geçmemelidir.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Barrier 35 DS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4, A1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Barrier 35 DS'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4, A1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİĞİ :

Hiçbir ilaçla karıştırılmaz.

# HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. BARRIER 35 DS

DS (Kuru tohum ilacı)  
%35 Metalaxyl

| Grup | 4, A1 | Fungisit (Mantar ilacı) |
|------|-------|-------------------------|
|------|-------|-------------------------|

#### ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA  
HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ. SİGARA KULLANMAYINIZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ TOHURLARI İNSAN VE HAYVAN YEMİ OLARAK KULLANMAYINIZ

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

#### İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

İlaçla bulaşan elbiseleri çıkartın. Deri ile teması halinde önlem ifadelerine bakınız. Gözle değmişse en az 15 dakika bol su ile yıkayın. Yutulduğu takdirde hastayı kusturunuz. Bol miktarda aktif kömür veriniz. Şayet hasta baygınsa kesinlikle ağızdan bir şey vermeyiniz.

#### TEDAVİ VE ANTİDOTU:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114**

Net Miktarı (kg veya lt)  
Brüt ağırlık (kg)  
Azami Perakende satış fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER: Metalaxyl

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.  
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.  
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.  
- İlaç ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.  
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

İlaç ambalajında kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden ayrı kilitli iyi havalandırılan bir yerde güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz. 35°C'nin üstündeki sıcaklıklarda depolamayınız. Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 4 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇISI:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
Gebze Organize Sanayi Bölgesi  
İhsandede Cad. 700.Sok.  
41480 Gebze/KOCAELİ  
Tel : (0 262) 751 14 12  
Fax : (0 262) 751 14 22

Dr. Cemile KURAN  
Bitki Koruma  
Ürün Geliştirme Müdürü  
Ruhsatla Firma Yöneticisi  
REV.0



20 Şubat 2017  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR