



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	86
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	MAGNEZYUM HİDROKSİT SÜSPANSİYONU
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	35282
Marka veya Ticari Adı(varsa)	Mag Flo
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Gübre Tip İsmi	MAGNEZYUM HİDROKSİT SÜSPANSİYONU
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam Magnezyum Oksit (MgO): 26
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	-
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1,8-6,9-13,8-27,6 Kg 1-5-10-20 Lt
Depolama Sıcaklığı	+5/+35 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Firma Beyanı, Klor İçeriği:
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 05/02/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 05/02/2020


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER
MAGNEZYUM HİDROKSİT SÜSPANSİYONU
Mag Flo

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Magnezyum Oksit (MgO)

% W/W

26

KULLANIM TAVSİYELERİ UYGULAMA ŞEKLİ

MINIMUM SEYRELİME: 1: 100 oranında seyreltme, 1 kısım ürün: 100 kısım su anlamına gelir. Sıcak havalarda daha yüksek seyreltme oranı kullanın.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
05.02.20
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ÜRÜN	Damlama Sulama Uygulama Doz/ Dekar	Minimum Seyreltim Oranı	TAVSİYELER
AVAKADO	350-400 ml	1:100	İlkbahar ve yaz aylarında uygulayın.
NARENCİYE	200-300 ml	1:250	2 uygulama: ilkbahar ve sonbahar aylarında
KİVİ VE ZEYTİN	400-800 ml	1:125	İlkbahar ve yaz aylarında uygulayın
ÇAYIR VE MERALAR	150-300 ml	1:100	Aktif büyüme dönemlerinde uygulayın
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİLER	300-400 ml	1:150	3 uygulama gerekli: petal yapraklar düştüğünde ve 14 gün aralıklarla iki uygulama.
TAŞ ÇEKİRDEKLİLER	500 ml	1:150	Hasat sonrası, ancak yaprak dökümünden önce
PATATES	300 ml	1:50	% 100 çıkıştan 1 hafta sonra ve 14 gün sonra tekrarlanır.
SOYA FASULYESİ	200-300 ml	1:20	6 gerçek yaprak aşamasında uygulayın
ÇİLEK	500 ml	1:100	Ekimden 10 ila 14 gün sonra, vejetatif büyüme aşamasında 1-2 uygulama yapın.
YEŞİL ALANLAR	350 -400 ml /100 m ²	1:10	golf alanlarına uygulayın ve kahıtları gidermek için iyice sulayın.
SEBZE	300- 500 ml	1:100	Şaşırtma veya çıkıştan 10-14 gün sonra ilk uygulama, tekrar 7-10 gün ara devam edilir. kabakgiller için minimum sprey seyreltme 1: 30
BAĞ SOFRALIK VE ŞARAPLIK	250-400 ml	1:70	3 uygulama gereklidir: filizler 10 cm olunca, çiçek tomurcukları ayrıldığında ve meyve tutumunda. Sofralık üzüm için son uygulama hasattan 1 ay önce yapılmalıdır. Hasat sonrası: 400 - 500 ml / dekar uygulayın bezelye büyüklüğünde, ben düşümünde ve hasattan 1 ay önce 300 - 500 ml /dekar yapraktan uygulayın.

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.


Gebze Organize San. Böl. İhsandede Cad.
700. Sok. Gebze / KOCAELİ
Posta Kodu: 41480 İlyasbey / T. 451 001 5838

KARIŞABİLİRLİK: Activist Mag Flo çok çeşitli yaygın olarak kullanılan pestisitler ve diğer ürünler ile uyumludur. Diğer kimyasallarla karıştırırken daima küçük bir miktar karıştırın ve karışımdaki çökeltiyi kontrol edin. Çökeltme meydana gelirse, uygulamaya DEVAM ETMEYİN. Karışım çökmezse ve bu ürün kombinasyonunu ilk defa kullanıyorsanız, tüm mahsulün muamelesinden önce mahsulün küçük bir alanını test edin.

UYARILAR:

Seyreltmeden önce içeriği iyice çalkalayın.

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve temas halinde bol su ile yıkayınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.


DEPOLAMA SARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı $+5/+35^{\circ}\text{C}$ arasındadır.

Tescil No: Lisans No: Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Parti No: Net Ağırlık:

İTHALATÇI FİRMA: HEKTAŞ TİCARET TÜR.K.A.Ş.

ADRES: Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad.700.Sok. 41480 GEBZE/KOCAELİ
Tel: 0(262) 751 14 12 **FAX:** 0(262) 751 14 22

Phyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze Organize San. Böl. İhsandede Cad.
700 Sok. Gebze / KOCAELİ
Posta Kodu: 41480 İlyasbey / D. 451 001 5898

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi