Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Şarj numarası
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:
09.05.2017-2017/69

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Fare	Boş kapalı alan ve mesken çevresi İstasyon içerisinde	3-5 metre aralıklarla 20-30 g (2-3 adet pasta)	Popülasyon görüldükçe
Sıçan	Boş kapalı alan ve mesken çevresi İstasyon içerisinde	5-10 metre aralıklarla 40-60g (4-6 adet pasta)	Popülasyon görüldükçe

Kullanma şekli:

İstasyon içerisine konmuş olan pastalar farelerin veya fare pisliklerinin görüldüğü boş kapalı alanlarda ve mesken çevresinde özellikle duvar diplerinde, boru hatlarının geçtiği yerlerde uygulanır. Her gün istasyonlar kontrol edilir eksilenler tekrar tamamlanır. Bu işlem fare ve pisliği görülmeyinceye kadar tekrarlanır.

Üretici firmanın adı ve adresi;
Pel Gar International , Units 1,5,11,12&13 Newman Lane Industrial Estate, Alton,Hampshire GU34 2QR.UK.

Ruhsat sahibinin adı ve adresi;
RUHSAT SAHİBİ FİRMA ADI VE ADRESİ :
Hektaş Ticaret A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700. Sok. No: 711/I
Gebze / Kocaeli
Net miktarı (kg): 100 g, 200gr-250gr-500gr-750gr-1kg-2kg-3kg-4kg-5 kg
(Mülga ibare:RG-21/12/2011-28149) (…)
Ambalajı açılmış ürünü 1 ay sürede kullanınız.
Ürünün …25 ± 2 °C de…raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU
'EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI''
KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

HEKTAŞ TİCARET A.Ş.
RATKILL PASTA
Formülasyon şekli
Pasta
Aktif maddenin adı ve miktarı (%)
Bromadiolone % 0,005
(Kimyasal adı; CAS Numarası:28772-56-7
EC Numarası:249-205-9
Yardımcı maddeler ve miktarları (%)
Denatonium benzoate % 0,001
Dolgu maddeleriyle % 100 e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ

Boş ambalaj imha şekli: Tehlikeli atık mevzuatına göre imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ 14
RODENTİSİT

Zehirlenme belirtileri: Terleme, ateş, anksiyete ve kalp atımlarında hızlanmadır. Ürün yutulursa kusma, ishal, kol ve bacaklarda seğirme, şiddetli durumlarda ise konvülsiyonlar şekillenir.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700. Sok.
No : 711 / 1 Gebze / KOCAELİ
İlyasbey V.D. 461 001 5899

İlkyardım önlemleri

Genel Tedbirler : Maddenin bulaştığı bütün giysileri derhal çıkartın. Tıbbi yardım alın. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazedeyi en az 48 saat gözetim altında bulundurun.Göz : Gözlerinizi bol su ile en az 15 dak. yıkayın. Lens varsa çıkartın. Gerekirse doktora başvurun.Cilt : Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartın.
Deriyi su ve sabun ile yıkayın. Etki devam ederse doktora başvurun.Soluma : UZEM in 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın. Hastayı temiz havaya çıkartın. Solunum güçlüğü varsa oksijen verin; solunum durmuşsa suni teneffüs yapın,.
Yutma : Yutulduğu takdirde UZEM in 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın. Şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile doktora başvurun, kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Ulusal Zehir Danışma Merkezine (114) danışın.

Antidotu ve gerekli bilgiler
K vitamini

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ratkill Pasta kullanılırken eldiven kullanılmalıdır. Ürün istasyonlar içerisinde kullanılmalı diğer hayvanların veya çocukların ulaşabileceği şekilde açıkta kullanılmamalıdır.Ürün iyi havalandırılmış ortamlarda 25±2 °C de depolanmalıdır.
Arılar için zehirlidir.
Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.
Zararlılık İfadeleri (H) :H360D : Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir H372 : Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar. **Önlem İfadeleri (P) :**P102 : Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.P201 : Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.P220 : P260 : Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.P262 : Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.P263 : Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.P264 : Elleçlemeden sonra ellerinizi ve yüzünüzü sabun ile iyice yıkayın.P270 : Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.P273 : Çevreye verilmesinden kaçının.P280 : Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE : Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE : Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.P301+P310 YUTULDUĞUNDA : ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.P405 : Kilit altında saklayın.P501 : İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.

GHS08 Uyarı Kelimesi : Tehlike

BAKANLIK ONAYLI
Uzm.Dr. Bekir ÜÇÜNCÜLÜ
Genel Müdür Yardımcısı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI

1 2 Haziran 2020