














SEBZE İLAÇLAMA PROGRAMI

PROBLEMLER		BİTKİNİN FENOLOJİK DÖNEMİ							
		FİDE DÖNEMİ	ŞAŞIRTMA ÖNCESİ TARLA HAZIRLIĞI	GELİŞME DÖNEMİ	ÇİÇEKLENME DÖNEMİ	MEYVE BAĞLAMA DÖNEMİ	OLGUNLAŞMA DÖNEMİ		
HASTALIKLAR	KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ		CEBİR®						
	ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI				CUPPOMASTER® - SHAKO COP® 5 E - CALLEON®				
	MİLDİYÖ				CAİRA® - ELECTİS® 75 WG - SLOOP® MZ - PROGUARD® 600 - TROOPER® 72 WP - CERES®				
	KÜLLEME					TİRADE SÜPER® 25 EC - DOMARK® 10 EC			
	BAKTERİYEL BENEK				SHAKO COP® 5 E				
	KURŞUNİ KÜF				THEORY®				
ZARARLILAR	NEMATOD			LOOPER® 10G - DIAMOND® MOCAP® 10G - MOCAP® 20EC					
	THRİPS					SPİNTOR®			
	BEYAZ SİNEK YAPRAK BİTİ				MULİGAN®	- HEKPLAN® 20 SP - HEKVİDOR® 350 SC (SERA) - PUSULA® (SERA)			
	KIRMIZI ÖRÜMCEK					FİBON® - DELOS® - CROSHE® - FLORAMİTE® 240 SC			
	DOMATES GÜVESİ				TAKUMİ® - CAPİTO® - SPİNTOR® 240 SCREBOUND - BIOINSECTİCİDE® WP				
	YEŞİL KURT					GREMLİN® - SUTRA® 50 CS - NEEMARİN®			
	PAMUK YAPRAK KURDU					GREMLİN®			