

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi. (")

Şarj No: (Damga ile)

Ruhsat tarih ve no: 22.12.2014/9980



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Net Miktarı (kg veya lt)

Brüt ağırlık (kg)

Azami perakende satış fiyatı: Baskı

HEKTAŞ MENTOR®

Emülsiyon konsantre (EC)

Grubu	E 14	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	------	-----------------------------

240 g/l Oxyfluorfen

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. ✓
- EVDE KULLANMAYINIZ. ✓
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. ✓
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. ✓
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. ✓
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ. ✓

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: ✓

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, iştahsızlık.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: ✓

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın.

Cilt: Temas halinde elbiselerinizi çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın.

Yutma: Fazla miktarda alınması halinde hastaya 1-2 bardak su içirerek kusmasını sağlayınız. Hastanın bilinci yerinde değilse kusturmayın ve ağızdan başka bir şey vermeyin. Zehir danışma merkezini arayın veya doktora ilacın etiket bilgileri ile birlikte başvurun.

Solunum: Temiz havaya çıkın. Solunum durmuşsa suni teneffüs yaptırın. Solunum zorluğu varsa oksijen verin. Zehir danışma merkezi veya doktoru arayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: ✓

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114 ✓

® HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş'nin tescilli markasıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Ayçiçeği	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Kara pazı (<i>Atriplex patula</i>)	100 ml/da	21 gün
Soğan	Kokar ot (<i>Bifora radians</i>) Kısır brom (<i>Bromus sterilis</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	75 ml/da	21 gün
Karnabahar	Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	150 ml/da	21 gün
Narenciye	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>)	250 ml/da	21 gün
Armut	Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleraceae</i>) Sarmaşık çobanedeğneği (<i>Polygonum convolvulus</i>) Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Kırpi darı (<i>Setaria spp.</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	250 ml/da	21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra ilaça karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırmaya devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI:

Tavsiye edilen dozlarda dekara 20-40 L su ile uygulanır.

AYÇİÇEĞİ: Ekimden sonraki ilk hafta içerisinde ve yabancı otların çıkışından önce.

SOĞAN: İlik üç yapraklıktan sonra mum tabakası oluşuktan sonra, otlar 2-3 cm boydayken veya çıkmadan önce.

KARNABAHAAR: Dikimden bir gün önce toprak üstüne yabancı otlar 2-3 cm boydayken veya çıkmadan önce.

NARENCİYE VE ARMUT: Yabancı otlar çıkışından önce.



İÇİNDEKİLER: ✓

Oxyfluorfen

Aromatik hidrokarbon

ZARARLILIK İŞARETLERİ: ✓



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H): ✓

H226 Alevlenir sıvı ve buhar

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P): ✓

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.

P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi su ve sabun ile iyice yıkayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARUL EDİLMİŞTİR.
30 Haziran 2020

REV.2

H.T.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

HEKTAŞ MENTOR® isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup E 14 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için HEKTAŞ MENTOR®'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E 14 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Herhangi bir yayıcı ile karıştırılarak kullanıma uygun değildir.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

HEKTAŞ MENTOR®

Emülsiyon konsantre (EC)

Grubu	E 14	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	------	-----------------------------

240 g/l Oxyfluorfen

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kuraklık, su göllenmesi, aşırı gübreleme veya toprak tuzluluğu, rüzgar, dolu, don zararı veya hastalık ya da böcekler nedeniyle bitkilerin sağlıklı gelişemediği durumlarda ilaçlama yapmayınız.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
700. Sokak No:711
Gebze/KOCAELİ
Tel : (0262) 751 14 12
Fax : (0262) 751 14 22



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

30 Haziran 2020

