



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Sayı : 70390991-155.02.02.03-E.361697
Konu : Tescil Belgesi


30.01.2020

HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad. 700
Sok. 41480
Gebze / KOCAELİ

İlgi : 27.01.2020 tarih ve sayılı yazınız.

Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nin 10. maddesi gereğince üretilerek veya ithal edilerek satışa sunulan her bir kimyevi gübre cinsi için alınması ve yenilenmesi gereken tescil belgeleri, ilgide kayıtlı müracaatlarınız üzerine hazırlanarak onaylı etiket örnekleri ile birlikte ekte gönderilmiştir.

Tescil belgeleri ve etiket örneklerinin aslının firmanızda muhafaza edilmesini, onaylı bir suretinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

 e-imzalıdır

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkam V.

Ek :

- 1 - Tescil Belgesi(2 Adet)
- 2 - Ürün Etiketleri(2 Adet)

Belgenin Asli Elektronik İmzalıdır
Mutice TAŞ
Evrak Görevlisi
30.01.2020


Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : DJOTAYJY Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys>
Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21 Kep:
gthb.genelevrak@gthb.hs01.kep.tr

Bilgi için:Hikmet GÜLEÇ
Mühendis





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	86
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	35274
Marka veya Ticari Adı(varsa)	SUPASTAND PHOS 4,5-10-3+TE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N: 4,5, Amonyum N: 4,5, Suda Çözünür Fosfor pentaoksit(P ₂ O ₅): 10, Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O): 3
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Molibden(Mo): 0,004, Suda Çözünür Çinko(Zn): 0,4
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1,24-6,2-12,4-24,8 Kg 1-5-10-20 Lt
Depolama Sıcaklığı	+5/+35 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Net Ağırlık, Diğer Güvenlik Tedbirleri, Firma Beyanı, Klor İçeriği: 0,2
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 30/01/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	


Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 30/01/2020


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
SUPASTAND PHOS 4,5 -10-3+TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%W/W
Toplam Azot (N)	4,5
Amonyum Azotu (N)	4,5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	10
Suda çözünür Potasyum oksit (K ₂ O)	3
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,004
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,4



KLOR İÇERİĞİ % 0,2

KULLANIM TAVSİYELERİ UYGULAMA ŞEKLİ

MINIMUM SEYRELTME: 1: 100 oranında seyreltme, 1 kısım ürün: 100 kısım su anlamına gelir. Sıcak havalarda daha yüksek seyreltme oranı kullanın.

ÜRÜN	Doz/ Dekar	Minimum Seyreltim Oranı	TAVSİYELER
AVAKADO Yapraktan/ Damlama Sulama ile	250 - 400 ml 500 - 800 ml	1:150	Erken dönemde genç ağaçlara uygulayın - gerektiği kadar tekrarlayın.
MUZ Tohum parçası daldırma		1:100	Dikimde adetlere uygulayın
FASULYELER Yapraktan	250 - 350 ml	1:100	2 yapraklı dönemde uygulayın
HAVUÇ Yapraktan	400 - 500 ml	1:100	Ekimden 2 - 4 gün sonra uygulayın.
KEREVİZ, MARUL, LAHANAGİL LER Yapraktan/ Damlama Sulama ile	250 - 350 ml 500 - 700 ml	1:100	Şaşırtmada yada ilk çıkışlarda toprak uygulaması. 7 ila 10 sonra tekrarlayın.
NARENCİYE Yapraktan/ Damlama Sulama ile	350 - 500 ml 700 - 1000 ml	1:150	Erken dönemde genç ağaçlara uygulayın - gerektiği kadar tekrarlayın.
PAMUK Yapraktan/ Damlama Sulama ile	250 - 350 ml 500 - 700 ml	1:50	Dikimde su enjeksiyonu veya karık uygulaması ile veya 4-6 yaprak aşamasından itibaren yapratan uygulayın
KABAKGİLLER Yapraktan/ Damlama Sulama ile	300 - 450 ml 600 - 900 ml	1:100	Çıktıktan sonra veya şaşırtmada uygulayın - Gerektiğinde 7 - 10 günlük aralıklarla tekrarlayın. Fidelity uygulamalarında daldırma olarak kullanın.
KESME ÇİÇEK ÜRETİM SOĞAN Yapraktan/ Damlama Sulama ile	250 - 400 ml 700 - 900 ml	1:100	Çıktıktan sonra veya şaşırtmada uygulayın - Dikimde Soğanları ıslatarak uygulayın. Çıktıktan 2 hafta sonra tekrarlayın
SOĞAN Yapraktan/ Damlama Sulama ile	250 - 350 ml 500 - 700 ml	1:100	Çıktıktan 1 hafta sonra uygulayın - 7-10 günlük aralıklarla tekrarlayın
TAŞ VE YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİLER Yapraktan /Damlama Sulama ile	250 - 350 ml 500 - 700 ml	1:150	Şaşırtmada uygulayınız. Kurulum zamanında ihtiyaca göre uygulayınız.
PATATES Yaprak uygulaması	400 - 600 ml	1:100	Ekimden 1 hafta sonra uygulayın - 7-10 gün sonra tekrarlayın
Sıra Arası	800 - 1200 ml	1:10	Onaylı tohum parçaları pestisit ile uygulayın. Fungisitler / İnektisitler ile karıştırılmadan önce uygunluğun belirlenmesi için ön karışım yapın.

Subaht ULUŞAN
Ziraat Mühendisi


HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsandede Cad.
700 Sok. Gebze / KOCAELİ
Posta Kodu: 41480 / Mesbey V.D. 461 001 5898

Fidelik Yapraktan/ Damlama Sulama ile Üretim (meyve sepeti veya tepsi) Yapraktan/Damlama Sulama ile	0.25ml/m2 tablo 0.5ml/m2 tablo	1:150	Fidelikte uygulayın - 2 yaprak aşamasında ve tekrar satış veya nakli öncesi 1-2 gün önce tekrarlayın. Ekim öncesi 2 cm civarı çimlendirilmiş fidelere 1: 100'lük bir çözelti uygulanabilir
ÇİLEK Yapraktan/ Damlama Sulama ile	400 - 500 ml 800 - 1000 ml	1:150	Dikimde uygulayın - 7-10 gün sonra tekrarlayın
DOMATES, BİBER Yapraktan/ Damlama Sulama ile	400 ml - 500 ml 800 ml - 1000 ml	1:150	Şaşırtmada gübreleme ile yada yapraktan uygulayınız
YEŞİL ALANLAR Yapraktan	75 - 100 ml/100m2	1:20	Erken çimlenme veya yeşil aksam oluşumu / yenileme uygulamalarında uygulayın.
BAĞ Sofrahk ve Şaraphk Yaprak uygulaması	125 - 200 ml yada 0.8 - 0.4ml / 100Lt su	1:400	Bağ kurumunda uygulayın, çiçekler görünür hale geldikten sonra tekrarlayın. 3x KONSANTRESİNİ AŞMAYIN

KARIŞABİLİRLİK: SUPASTAND PHOS çok çeşitli yaygın olarak kullanılan pestisitler ve diğer ürünler ile uyumludur. Diğer kimyasallarla karıştırırken daima küçük bir miktar karıştırın ve karışımdaki çökeltiyi kontrol edin. Çökme meydana gelirse, uygulamaya DEVAM ETMEYİN. Karışım çökmezse ve bu ürün kombinasyonunu ilk defa kullanıyorsanız, tüm mahsulün muamelesinden önce mahsulün küçük bir alanını test edin.

UYARILAR:

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No: Lisans No: Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi Parti No: Net Ağırlık:

İTHALATÇI FİRMA: HEKTAŞ TİCARET TÜR.K.A.Ş

ADRES: Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad.700.Sok. 41480 GEBZE/KOCAELİ

Tel: 0(262) 751 14 12 **FAX:** 0(262) 751 14 22

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad.
700. Sok. Gebze / KOCAELİ
Posta Kodu: 41480 İzmit/bey V.D. 461 001 5838

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi